

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
aacid.es/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el "Informe de Revisión de la Accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN	1
1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME	2
1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME	3
2.MUESTRA DE PÁGINAS	4
3.RESUMEN DE RESULTADOS	6
3.1.RESULTADOS GLOBALES	6
3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA	8
3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB	11
3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A	12
3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA	13
4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA	14
4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A	15
4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA	17
5.RESULTADOS: PÁGINA 1	19
5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	20
6.RESULTADOS: PÁGINA 2	24
6.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	25
7.RESULTADOS: PÁGINA 3	26
7.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	27
8.RESULTADOS: PÁGINA 4	29
8.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	30
9.RESULTADOS: PÁGINA 5	31
9.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	32
10.RESULTADOS: PÁGINA 6	33
10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	34
11.RESULTADOS: PÁGINA 7	35
11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	36
12.RESULTADOS: PÁGINA 8	37
12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	38
13.RESULTADOS: PÁGINA 9	43
13.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	44
14.RESULTADOS: PÁGINA 10	46
14.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	47

15.RESULTADOS: PÁGINA 11	50
15.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	51
16.RESULTADOS: PÁGINA 12	53
16.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	54
17.RESULTADOS: PÁGINA 13	56
17.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	57
18.RESULTADOS: PÁGINA 14	61
18.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	62
19.RESULTADOS: PÁGINA 15	66
19.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	67
20.RESULTADOS: PÁGINA 16	68
20.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	69
21.RESULTADOS: PÁGINA 17	70
21.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	71
22.RESULTADOS: PÁGINA 18	74
22.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	75
23.RESULTADOS: PÁGINA 19	76
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	77
24.RESULTADOS: PÁGINA 20	78
24.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	79
25.RESULTADOS: PÁGINA 21	81
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	82
26.RESULTADOS: PÁGINA 22	83
26.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	84
27.RESULTADOS: PÁGINA 23	87
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	88
28.RESULTADOS: PÁGINA 24	89
28.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	90
29.RESULTADOS: PÁGINA 25	91
29.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	92
30.RESULTADOS: PÁGINA 26	93
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	94
31.RESULTADOS: PÁGINA 27	95
31.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	96

32.RESULTADOS: PÁGINA 28	97
32.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	98
33.RESULTADOS: PÁGINA 29	101
33.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	102
34.RESULTADOS: PÁGINA 30	103
34.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	104
35.RESULTADOS: PÁGINA 31	109
35.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	110
36.RESULTADOS: PÁGINA 32	112
36.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	113
37.RESULTADOS: PÁGINA 33	114
37.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	115
38.RESULTADOS: PÁGINA 34	128
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	129
38.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	130
39.RESULTADOS: PÁGINA 35	131
39.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	132
40.RESULTADOS: PÁGINA 36	135
40.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	136
41.RESULTADOS: PÁGINA 37	148
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	149
42.RESULTADOS: PÁGINA 38	152
42.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	153
43.RESULTADOS: PÁGINA 39	154
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	155
44.RESULTADOS: PÁGINA 40	156
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	157
45.RESULTADOS: PÁGINA 41	159
45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	160
46.RESULTADOS: PÁGINA 42	164
46.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	165
47.RESULTADOS: PÁGINA 43	167
47.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	168
48.RESULTADOS: PÁGINA 44	169

48.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	170
49.RESULTADOS: PÁGINA 45	179
49.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	180
50.RESULTADOS: PÁGINA 46	182
50.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	183
50.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA	186
51.RESULTADOS: PÁGINA 47	187
51.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	188
52.RESULTADOS: PÁGINA 48	190
52.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	191
53.RESULTADOS: PÁGINA 49	192
53.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	193
54.RESULTADOS: PÁGINA 50	194
54.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	195
55.RESULTADOS: PÁGINA 51	196
55.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A	197
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO	198

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que **aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. **Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado "Incidencias" aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña “Colaboración”, dentro de la [comunidad de accesibilidad](#).**
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#) (**subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática**)

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad](#) web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	https://www.aecid.es/
Página 2	https://www.aecid.es/w/abierto-el-plazo-de-la-ii-convocatoria-supranacional-de-ayudas-del-programa-iberarchivos
Página 3	https://www.aecid.es/inicio-fcas
Página 4	https://www.aecid.es/w/licitacion-bolivia-programa-de-gestion-integral-del-agua-en-areas-urbanas-giaau-2
Página 5	https://www.aecid.es/estructura
Página 6	https://www.aecid.es/red-de-centros-culturales
Página 7	https://www.aecid.es/asia
Página 8	https://www.aecid.es/jefic-joint-european-financers-for-international-cooperation
Página 9	https://www.aecid.es/w/licitaci%C3%B3n-ecuador.-programa-de-agua-potable-y-alcantarrillado-del-cant%C3%B3n-de-portoviejo.-ecu-laif-016_social
Página 10	https://www.aecid.es/empleo
Página 11	https://www.aecid.es/comision-nacional-unesco
Página 12	https://www.aecid.es/fondo-para-la-promocion-del-desarrollo
Página 13	https://www.aecid.es/inicio
Página 14	https://www.aecid.es/canal-del-informante-aecid
Página 15	https://www.aecid.es/aecid-en-el-exterior
Página 16	https://www.aecid.es/sector-empresarial
Página 17	https://www.aecid.es/becas-y-lectorados
Página 18	https://www.aecid.es/stopacososexual
Página 19	https://www.aecid.es/becas-lectorados
Página 20	https://www.aecid.es/equipo-start
Página 21	https://www.aecid.es/servicios
Página 22	https://www.aecid.es/emergencias
Página 23	https://www.aecid.es/premios
Página 24	https://www.aecid.es/embajadas
Página 25	https://www.aecid.es/sectores-de-cooperacion
Página 26	https://www.aecid.es/america
Página 27	https://www.aecid.es/sala-de-prensa
Página 28	https://www.aecid.es/universidades
Página 29	https://www.aecid.es/diplomacia-cientifica
Página 30	https://www.aecid.es/modalidades-e-instrumentos-de-cooperacion
Página 31	https://www.aecid.es/licitaciones

<i>Página 32</i>	https://www.aecid.es/africa-y-oriente-medio
<i>Página 33</i>	https://www.aecid.es/noticias
<i>Página 34</i>	https://www.aecid.es/organizaciones-internacionales
<i>Página 35</i>	https://www.aecid.es/normativa
<i>Página 36</i>	https://www.aecid.es/historias-de-cooperacion
<i>Página 37</i>	https://www.aecid.es/biblioteca
<i>Página 38</i>	https://www.aecid.es/mapa-web
<i>Página 39</i>	https://www.aecid.es/europa
<i>Página 40</i>	https://www.aecid.es/cultura-y-ciencia
<i>Página 41</i>	https://www.aecid.es/union-europea
<i>Página 42</i>	https://www.aecid.es/aecid-en-senegal
<i>Página 43</i>	https://www.aecid.es/d%C3%B3nde-cooperamos/norte-de-%C3%A1frica-y-oriente-pr%C3%B3ximo/aecid-en-jordania
<i>Página 44</i>	https://www.aecid.es/red-de-expertos-y-expertas-aecid
<i>Página 45</i>	https://www.aecid.es/aviso-legal
<i>Página 46</i>	https://www.aecid.es/publicaciones
<i>Página 47</i>	https://www.aecid.es/aecid-en-niger
<i>Página 48</i>	https://www.aecid.es/red-exterior
<i>Página 49</i>	https://www.aecid.es/boletines
<i>Página 50</i>	https://www.aecid.es/donde-cooperamos
<i>Página 51</i>	https://www.aecid.es/guia-de-navegacion

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
<https://www.aecid.es/>
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
 - Profundidad 5
 - Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No
- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.


La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.16
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.16
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).

Distribución de páginas según el Nivel de adecuación estimado




Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	48	94.12%
A	0	0%
No Válido	3	5.88%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).

Puntuación media y Nivel de adecuación estimado de página



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	8.3	No Válido
Página 2	9.4	AA
Página 3	8.3	No Válido
Página 4	9.5	AA
Página 5	9.4	AA
Página 6	9.4	AA
Página 7	9.4	AA
Página 8	9.4	AA
Página 9	8.9	AA
Página 10	9.4	AA
Página 11	8.9	AA
Página 12	8.9	AA
Página 13	8.3	No Válido
Página 14	9.4	AA
Página 15	9.4	AA
Página 16	9.4	AA
Página 17	8.9	AA
Página 18	9.4	AA
Página 19	9.4	AA
Página 20	8.9	AA
Página 21	9.4	AA
Página 22	9.4	AA
Página 23	9.4	AA
Página 24	9.4	AA
Página 25	9.4	AA
Página 26	9.4	AA
Página 27	9.4	AA
Página 28	9.4	AA
Página 29	8.9	AA
Página 30	9.4	AA
Página 31	8.9	AA
Página 32	8.9	AA
Página 33	9.4	AA
Página 34	8.4	AA
Página 35	8.9	AA
Página 36	8.9	AA
Página 37	8.9	AA



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
<i>Página 38</i>	9.4	AA
<i>Página 39</i>	9.4	AA
<i>Página 40</i>	8.9	AA
<i>Página 41</i>	9.4	AA
<i>Página 42</i>	8.9	AA
<i>Página 43</i>	9.4	AA
<i>Página 44</i>	9.4	AA
<i>Página 45</i>	8.9	AA
<i>Página 46</i>	8.9	AA
<i>Página 47</i>	8.9	AA
<i>Página 48</i>	9.4	AA
<i>Página 49</i>	9.4	AA
<i>Página 50</i>	9.4	AA
<i>Página 51</i>	9.4	AA


3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A


Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	8.40
1.2 Uso de encabezados	8.80
1.3 Uso de listas	9.60
1.4 Tablas de datos	5
1.5 Agrupación estructural	0
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	10
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.80
1.12 Enlaces descriptivos	9.20
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.52

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA

Puntuación media de verificación. Nivel de adecuación AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	10
2.4 Múltiples vías de navegación	10
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	9.60
Puntuación Media AA	9.93

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0"** y **Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	0F	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
Página 2	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 3	0F	1P	0F	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 4	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 5	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 6	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 7	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 8	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 9	1P	0F	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 10	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 11	1P	1P	0F	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 12	1P	0F	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 13	0F	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
Página 14	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 15	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 16	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 17	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
Página 18	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 19	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 20	0F	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 21	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 22	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 23	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 24	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 25	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 26	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 27	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 28	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 29	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	1P	-P
Página 30	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 31	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	0F	1P	-P
Página 32	1P	0F	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 33	1P	1P	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 34	1P	1P	1P	0F	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P
Página 35	1P	0F	1P	-P	0F	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	1P	-P



Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
<i>Página 36</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 37</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 38</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 39</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 40</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 41</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 42</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 43</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 44</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 45</i>	1 P	0 F	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 46</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 47</i>	0 F	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 48</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 49</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 50</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
<i>Página 51</i>	1 P	1 P	1 P	- P	0 F	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	NC	NC	C	NC	NC	C	C	C	C	C	C	C	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
 1: Valor 1
 0: Valor 0
 P: Modalidad PASA
 F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
 NC: No conforme
 NA: No aplica

Verificaciones

- 1.1 Existencia de alternativas textuales
- 1.2 Uso de encabezados
- 1.3 Uso de listas
- 1.4 Tablas de datos
- 1.5 Agrupación estructural
- 1.6 Separación de contenido y presentación
- 1.7 Identificación del idioma principal
- 1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
- 1.9 Formularios y etiquetas
- 1.10 Formularios y estructura
- 1.11 Título de página y de marcos
- 1.12 Enlaces descriptivos
- 1.13 Cambios de contexto
- 1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
<i>Página 1</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 2</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 3</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 4</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 5</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 6</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 7</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 8</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 9</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 10</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 11</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 12</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 13</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 14</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 15</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 16</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 17</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 18</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 19</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 20</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 21</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 22</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 23</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 24</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 25</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 26</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 27</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 28</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 29</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 30</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 31</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 32</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 33</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
<i>Página 34</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
<i>Página 35</i>	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 37	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 38	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 39	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 40	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 41	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 42	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 43	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 44	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 45	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 46	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F
Página 47	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 48	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 49	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 50	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Página 51	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	C	C	C

Modalidad de Verificación en una página

:- Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Inicio - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
4653	945	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3936	416	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La AECID es la agencia estatal responsable de fomentar, programar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de cooperación española para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global.</DIV>
5258	28	<DIV class="contEvento">Los derechos humanos atraviesan una coyuntura especialmente desafiante. A más de ochenta años de la fundación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se enfrenta a un escenario global marcado por crecientes tensiones, retrocesos normativos y crisis múltiples que ponen en riesgo la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad humana.En línea con el mandato y la prioridad estratégica de la Cooperación Española, la Fundación Carolina reitera su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en consonancia con la Declaración Universal adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.Para ello, impulsamos iniciativas orientadas a dinamizar el debate público y político, con el propósito de asegurar una protección efectiva, sostenida y transversal de los Derechos Humanos.Bajo ese marco, celebraremos entre el 13 y el 24 de octubre de 2025 el "Curso Universitario en Derechos Humanos: ...

Línea	Columna	Código
5326	28	<pre><DIV class="contEvento"> Shahrezade y las noches árabes es la serie más reciente de Hanoos Hanoos. Inspirada en su experiencia vital y en la memoria como observador del mundo, esta obra propone una narrativa visual en la que confluyen influencias poéticas de Oriente y Occidente.Los personajes que habitan sus lienzos no posan ni buscan la mirada del espectador: están inmersos en sus propios quehaceres cotidianos. Muchos aparecen incluso de espaldas, sugiriendo una escena que transcurre sin interrupción. Esta disposición no excluye, sino que invita a mirar con atención, a desentrañar los múltiples relatos que conviven en cada obra.El color adquiere un papel estructural en la narración: revela, oculta, conduce la mirada y propone recorridos. Funciona como los fotogramas en una película, aunque aquí se muestran todos a la vez, en un solo plano. Esa simultaneidad recuerda a la técnica del collage, y aunque podría parecer construida a partir de recortes superpuestos, está lograda únicamente ...</pre>
5400	28	<pre><DIV class="contEvento"> En su número de junio de 2025, Cuadernos Hispanoamericanos dedica su portada a la escritora chilena Cynthia Rimsky, reciente ganadora –ex aequo con Rita Xubert– del Premio Herralde de Novela. Autora de obras como El futuro es un lugar extraño, La revolución a dedo, Yomurí o Clara y confusa, Rimsky protagoniza una ENTREVISTA a cargo del periodista Pedro Pablo Guerrero.La revista se abre con un EDITORIAL de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, donde reflexiona sobre la escritura y su compromiso con la realidad.En la sección SEGUNDA VUELTA, la escritora Katixa Agirre analiza Twist, “una pieza literaria de alto nivel” en la que el donostiarra Harkaitz Cano nos sumerge en el conflicto vasco. Por su parte, en el PERFIL del mes, el periodista Emiliano Gullo ofrece una semblanza del escritor argentino Antonio Di Benedetto, autor, entre otras, de la novela Los suicidas (1969).El número de junio incluye también un DOSSIER titulado El verano como género ...</pre>
5468	28	<pre><DIV class="contEvento"> El Programa Iberarchivos, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanza la II Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos de ámbito supranacional, dirigida a instituciones de al menos dos países adheridos al programa.Esta convocatoria busca fomentar el acceso a la información y fortalecer la memoria colectiva en Iberoamérica, impulsando proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en el desarrollo archivístico de la región.Las solicitudes podrán presentarse del 17 de marzo al 17 de junio de 2025.Más informaciónSOBRE EL PROGRAMA IBERARCHIVOSIberarchivos es un programa creado en 1998 en el seno de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y contribuye a consolidar el Espacio Cultural Iberoamericano. Con más de 25 años de trayectoria, es el principal referente regional en materia de cooperación archivística. Este programa ...</pre>
7214	397	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr- editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich- text"><H3>DESCUBRE LA BIBLIOTECA AECID</H3><P>??????</P> ??????La Biblioteca AECID integra las bibliotecas procedentes de dos institutos históricos dedicados a la cooperación con mundo hispanoamericano y mundo árabe: ICH (Instituto de Cultura Hispánica) e IHAC (Instituto Hispano-Árabe de Cultura). Se trata de la Biblioteca Hispánica y de la Biblioteca Islámica, referentes ambas en su ámbito de especialización, no solo en España sino también en el extranjero.

 Junto a estas dos colecciones se ha ido formando una tercera especializada en cooperación: la Biblioteca de la Cooperación Española. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
8305	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
5247	158	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">17julio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Curso Universitario en Derechos Humanos. Defendiendo DDHH: de la teoría a la práctica</H3><DIV class="contEvento">Los derechos humanos atraviesan una coyuntura especialmente desafiante. A más de ochenta años de la fundación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se enfrenta a un escenario global marcado por crecientes tensiones, retrocesos normativos y crisis múltiples que ponen en riesgo la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad humana.En línea con el mandato y la prioridad estratégica de la Cooperación Española, la Fundación Carolina reitera su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en consonancia con la Declaración Universal adop ... </pre>
5315	125	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">30junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Obra del mes. Shahrezade y las noches árabes, nº 28</H3><DIV class="contEvento">Shahrezade y las noches árabes es la serie más reciente de Hanoos Hanoos. Inspirada en su experiencia vital y en la memoria como observador del mundo, esta obra propone una narrativa visual en la que confluyen influencias poéticas de Oriente y Occidente.Los personajes que habitan sus lienzos no posan ni buscan la mirada del espectador: están inmersos en sus propios quehaceres cotidianos. Muchos aparecen incluso de espaldas, sugiriendo una escena que transcurre sin interrupción. Esta disposición no excluye, sino que invita a mirar con atención, a desentrañar los múltiples relatos que conviven en cada obra.El color adquiere un papel estructural e ... </pre>

Línea	Columna	Código
5389	104	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">30junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Cuadernos Hispanoamericanos. Junio 2025</H3><DIV class="contEvento">En su número de junio de 2025, Cuadernos Hispanoamericanos dedica su portada a la escritora chilena Cynthia Rimsky, reciente ganadora –ex aequo con Rita Xubert– del Premio Herralde de Novela. Autora de obras como El futuro es un lugar extraño, La revolución a dedo, Yomurí o Clara y confusa, Rimsky protagoniza una ENTREVISTA a cargo del periodista Pedro Pablo Guerrero.La revista se abre con un EDITORIAL de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, donde reflexiona sobre la escritura y su compromiso con la realidad.En la sección SEGUNDA VUELTA, la escritora Katixa Agirre analiza Twist, “una pieza literaria de alto nivel” en la que el donostiarra Harkaitz Cano nos s ... </pre>
5457	153	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">17junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Abierto el plazo de la II Convocatoria Supranacional de ayudas del Programa Iberarchivos</H3><DIV class="contEvento">El Programa Iberarchivos, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanza la II Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos de ámbito supranacional, dirigida a instituciones de al menos dos países adheridos al programa.Esta convocatoria busca fomentar el acceso a la información y fortalecer la memoria colectiva en Iberoamérica, impulsando proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en el desarrollo archivístico de la región.Las solicitudes podrán presentarse ... </pre>

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Abierto el plazo de la II Convocatoria Supranacional de ayudas del Programa Iberarchivos - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/w/abierto-el-plazo-de-la-ii-convocatoria-supranacional-de-ayudas-del-programa-iberarchivos
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

6.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4413	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Inicio - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/inicio-fcas
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
5533	226	
5564	222	
5567	218	
5570	214	

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Textos alternativos demasiado extensos.

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
5340	973	

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3797	80	<UL class="navbar-blank navbar-nav navbar-site" role="menubar"><LI aria-item="Inicio" aria-label="Ir a Inicio" class="lfr-nav-item nav-item first-lvl navHere" id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigationMenuPortlet_INSTANCE_tmtq_8821892" role="menuitem"><A aria-item="Inicio" aria-label="Ir a la página de Inicio" aria-

Línea	Columna	Código
		<pre>labelledby="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigationMenuPortlet_INSTANCE_tmtq_8821892" href="https://www.aecid.es/inicio-fcas" role="menuitem" title="Inicio">Inicio4<LI aria-haspopup="true" class="first-lvl lfr-nav-item nav-item dropdown" id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigationMenuPortlet_INSTANCE_tmtq_8821893" role="presentation"><BUTTON aria-controls="#submenu_QuéeselFondo" aria-expanded="false" aria-item="Qué es el Fondo" aria-label="Abrir submenú de Qué es el Fondo" class="parent" role="menuitem"><DIV class="item-text-parent"><SPAN class="item-text f ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4765	460	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> El FCAS es un instrumento de la Cooperación Española que trabaja para hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS), priorizando los países más frágiles y las poblaciones más vulnerables . Su ámbito de actuación es América Latina y el Caribe y desde sus orígenes, en 2008, más de 4,6 millones de personas han logrado acceso a servicios de agua o saneamiento. </DIV> </pre>
7868	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer ... </pre>

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Licitación Bolivia. Programa de Gestión Integral del Agua en Áreas Urbanas (GIAAU). - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/w/licitacion-bolivia-programa-de-gestion-integral-del-agua-en-a-reas-urbanas-giaau-2
Puntuación media	9.50
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	1	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4459	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Estructura - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/estructura
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3208	125	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es una agencia estatal adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. </DIV> </pre>
4302	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Red de Centros Culturales - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/red-de-centros-culturales
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4481	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Asia - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/asia
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4387	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	JEFIC- Joint European Financers for International Cooperation - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/jefic-joint-european-financers-for-international-cooperation
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3214	335	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">En 2022 nace la Asociación de Entidades Financieras Europeas para la Cooperación Internacional (Joint European Financiers for International Cooperation, JEFIC), una red de bancos bilaterales e instituciones financieras de ámbito europeo que colaboran primordialmente con socios del sector público en países en desarrollo y economías emergentes. En la actualidad, está formada por la AECID (España), la AFD (Francia), la CPD (Italia), el KfW (Alemania) y el BGK (Polonia). Sus miembros, que comparten una visión común de un sistema europeo de financiación del desarrollo verdaderamente integrado, decidieron aunar sus respectivos recursos y movilizar capital, tanto público como privado, para incrementar y hacer más eficaces las inversiones encaminadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al combinar los puntos fuertes de cada uno de sus miembros, la JEFIC hace ... </pre>
3222	764	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Los miembros del JEFIC comparten objetivos estratégicos y oportunidades operativas para identificar actividades de financiación comunes. Estas actividades se ejecutan conjuntamente en el marco de las Iniciativas del "Equipo Europa" (TEI) y Global Gateway, abarcando múltiples países y sectores objetivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los miembros de JEFIC contribuyen actualmente a 127 TEI, a nivel nacional, regional y mundial, y contribuyen a los principales proyectos emblemáticos de Global Gateway. Por ejemplo, JEFIC participa en el despliegue de la TEI Invest in Young Businesses en África, que tiene como objetivo ayudar a las empresas en fase inicial y a los jóvenes emprendedores y crear empleos dignos. Además, los miembros de la JEFIC apoyan a segmentos de mercado menos maduros a través de bancos locales y de asociaciones públicas y ... </pre>
3228	520	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es miembro fundador del JEFIC y es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, y está orientada a la reducción de la pobreza y al desarrollo humano sostenible. Su hoja de ruta estratégica, en línea con la Agenda 2030, es el vigente Plan Director de la Cooperación Española, basado en los derechos humanos, que presta especial atención a tres ejes transversales: género, calidad ambiental y respeto a la diversidad cultural. Entre los instrumentos que maneja la AECID, se cuentan la asistencia técnica y la cooperación financiera, gestionada a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE). Lanzado en 2011, este Fondo comprende donaciones y préstamos, y realiza operaciones ... </pre>

Línea	Columna	Código
3324	520	<p> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La Agence française de développement (AFD) es miembro fundador del JEFIC y ejecuta la política francesa en materia de desarrollo y solidaridad internacionales. A través de la financiación de ONG y del sector público, así como de su labor investigadora y sus publicaciones, propicia y acelera la transición hacia un mundo más justo y más resiliente. Además, imparte formación en el ámbito del desarrollo sostenible (en el Campus AFD) y realiza otras actividades de concienciación en Francia.

 De la mano de sus socios, desarrolla soluciones compartidas con y para las personas del Sur Global. Su equipo trabaja, sobre el terreno, en más de 4.000 proyectos en los departamentos y territorios franceses de ultramar, en 115 países y en regiones en crisis. La AFD se esfuerza por proteger los b ... </p>
3333	520	<p> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Bank Gospodarstwa Krajowego
 (BGK) se unió a JEFIC en marzo de 2023 y es el banco polaco de desarrollo. Su misión es apoyar el desarrollo y crecimiento económico social sostenible en Polonia. BGK construye capital social, desarrolla emprendimiento y provee de cooperación financiera responsable cooperando con el sector público, privado e instituciones financieras, respondiendo a las necesidades económicas y de promoción del desarrollo sostenible. BGK se compromete activamente con la cooperación para el desarrollo y en diciembre del año 2020 obtuvo la acreditación para gestionar fondos de la Unión Europea.</DIV> </p>
3340	520	<p> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) es miembro fundador del JEFIC y es la institución nacional de fomento de Italia. Promueve el desarrollo sostenible del país desde 1850 mediante el apoyo a empresas e infraestructuras financieras, fomenta las inversiones de las administraciones públicas y es accionista de empresas italianas punteras que operan en sectores estratégicos.

 Además, es la institución financiera italiana para la financiación de la cooperación internacional para el desarrollo. Su objetivo consiste en promover iniciativas de desarrollo sostenible en países en desarrollo y en mercados emergentes a través de una amplia cartera de productos financieros dirigidos a entidades públicas y privadas.</DIV> </p>
3349	520	<p> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">El Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) es miembro fundador del JEFIC y es uno de los principales bancos de fomento del mundo. Con décadas de experiencia, actúa en nombre de las autoridades federales y estatales de Alemania para mejorar las condiciones de vida económicas, sociales y medioambientales, tanto a escala nacional como en el extranjero.

 El KfW Entwicklungsbank –su banco de desarrollo– asume parte de las actividades internacionales de esta institución con la participación de otras dos filiales del grupo: el KfW IPEX-Bank, que se dedica a la financiación de proyectos y exportaciones internacionales, y la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), que ofrece financiación y asesoramiento a empresas del sector privado que invierten en países en desa ... </p>

Línea	Columna	Código
4436	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
3214	1518	<pre> En 2022 nace la Asociación de Entidades Financieras Europeas para la Cooperación Internacional (Joint European Financiers for International Cooperation, JEFIC), una red de bancos bilaterales e instituciones financieras de ámbito europeo que colaboran primordialmente con socios del sector público en países en desarrollo y economías emergentes. En la actualidad, está formada por la AECID (España), la AFD (Francia), la CPD (Italia), el KfW (Alemania) y el BGK (Polonia). Sus miembros, que comparten una visión común de un sistema europeo de financiación del desarrollo verdaderamente integrado, decidieron aunar sus respectivos recursos y movilizar capital, tanto público como privado, para incrementar y hacer más eficaces las inversiones encaminadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Al combinar los puntos fuertes de cada uno de sus miembros, la JEFIC hace lo posible por asegurar que la diversidad del «Equipo Europa» sirva de ventaja para los beneficiarios, socios y donantes de la cooperación internacional. Los beneficiarios, en particular, tendrán acceso a un ingente caudal de conocimientos especializados y de capacidad de financiación a escala europea.
 </pre>
3215	6	<pre>
 Con un volumen conjunto de financiación de más de 20 billones de euros en 2023, la red JEFIC representa una parte considerable de la financiación mundial al desarrollo sostenible; sus miembros gestionan cerca de un tercio de los fondos generados a través de los instrumentos de garantía y financiación mixta de la UE. La implantación local, con más de 200 oficinas en 85 países, garantiza una estrecha cooperación con sus socios y países asociados. </pre>

Línea	Columna	Código
3216	454	Con un volumen conjunto de financiación de más de 20 billones de euros en 2023, la red JEFIC representa una parte considerable de la financiación mundial al desarrollo sostenible; sus miembros gestionan cerca de un tercio de los fondos generados a través de los instrumentos de garantía y financiación mixta de la UE. La implantación local, con más de 200 oficinas en 85 países, garantiza una estrecha cooperación con sus socios y países asociados.
3217	6	 La firma de una Declaración Conjunta JEFIC en 2021 abrió la puerta a nuevos miembros y asumió el compromiso de reforzar la cooperación a nivel estratégico e institucional, aumentar el intercambio de conocimientos, identificar prioridades comunes y mejorar la coordinación europea. BGK se incorporó a la red JEFIC en marzo de 2023.
3218	336	La firma de una Declaración Conjunta JEFIC en 2021 abrió la puerta a nuevos miembros y asumió el compromiso de reforzar la cooperación a nivel estratégico e institucional, aumentar el intercambio de conocimientos, identificar prioridades comunes y mejorar la coordinación europea. BGK se incorporó a la red JEFIC en marzo de 2023.
3219	6	 Desde julio 2023, y durante un año, la AECID ha ostentado la Presidencia de la red JEFIC con el objetivo de impulsar y profundizar el trabajo operativo conjunto entre los miembros de la Asociación. Ahora pasa el testigo a la AFD.
3222	1715	Los miembros del JEFIC comparten objetivos estratégicos y oportunidades operativas para identificar actividades de financiación comunes. Estas actividades se ejecutan conjuntamente en el marco de las Iniciativas del "Equipo Europa" (TEI) y Global Gateway, abarcando múltiples países y sectores objetivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los miembros de JEFIC contribuyen actualmente a 127 TEI, a nivel nacional, regional y mundial, y contribuyen a los principales proyectos emblemáticos de Global Gateway. Por ejemplo, JEFIC participa en el despliegue de la TEI Invest in Young Businesses en África, que tiene como objetivo ayudar a las empresas en fase inicial y a los jóvenes emprendedores y crear empleos dignos. Además, los miembros de la JEFIC apoyan a segmentos de mercado menos maduros a través de bancos locales y de asociaciones públicas y privadas, salvando las distancias entre el sector público y el privado.
3223	6	 Los miembros del JEFIC aúnan sus respectivas fuerzas para aprovechar al máximo su amplia experiencia colectiva y ofrecer una amplia y variada gama de servicios y apoyo. Su objetivo es garantizar que la diversidad del "Equipo Europa" funcione como una ventaja para los beneficiarios, socios y donantes internacionales creando, en particular, un punto de acceso a un amplio conjunto de conocimientos técnicos y poder de financiación europeos.
3224	446	Los miembros del JEFIC aúnan sus respectivas fuerzas para aprovechar al máximo su amplia experiencia colectiva y ofrecer una amplia y variada gama de servicios y apoyo. Su objetivo es garantizar que la diversidad del "Equipo Europa" funcione como una ventaja para los beneficiarios, socios y donantes internacionales creando, en particular, un punto de acceso a un amplio conjunto de conocimientos técnicos y poder de financiación europeos.
3225	6	 La vocación de JEFIC es seguir siendo una asociación abierta e inclusiva dispuesta a incluir a otros actores bilaterales dentro de la arquitectura financiera europea para el desarrollo que deseen sumarse a esta iniciativa.

Línea	Columna	Código
3324	1103	(AFD) es miembro fundador del JEFIC y ejecuta la política francesa en materia de desarrollo y solidaridad internacionales. A través de la financiación de ONG y del sector público, así como de su labor investigadora y sus publicaciones, propicia y acelera la transición hacia un mundo más justo y más resiliente. Además, imparte formación en el ámbito del desarrollo sostenible (en el Campus AFD) y realiza otras actividades de concienciación en Francia.
3325	6	 De la mano de sus socios, desarrolla soluciones compartidas con y para las personas del Sur Global. Su equipo trabaja, sobre el terreno, en más de 4.000 proyectos en los departamentos y territorios franceses de ultramar, en 115 países y en regiones en crisis. La AFD se esfuerza por proteger los bienes públicos mundiales, esto es, promover la estabilidad del clima, la biodiversidad y la paz, así como la igualdad de género, la educación y la atención sanitaria. De esta forma, contribuye al compromiso asumido por Francia y el pueblo francés de alcanzar los ODS. Hacia un mundo en común.
3340	1011	(CDP) es miembro fundador del JEFIC y es la institución nacional de fomento de Italia. Promueve el desarrollo sostenible del país desde 1850 mediante el apoyo a empresas e infraestructuras financieras, fomenta las inversiones de las administraciones públicas y es accionista de empresas italianas punteras que operan en sectores estratégicos.
3341	6	 Además, es la institución financiera italiana para la financiación de la cooperación internacional para el desarrollo. Su objetivo consiste en promover iniciativas de desarrollo sostenible en países en desarrollo y en mercados emergentes a través de una amplia cartera de productos financieros dirigidos a entidades públicas y privadas.
3349	970	(KfW) es miembro fundador del JEFIC y es uno de los principales bancos de fomento del mundo. Con décadas de experiencia, actúa en nombre de las autoridades federales y estatales de Alemania para mejorar las condiciones de vida económicas, sociales y medioambientales, tanto a escala nacional como en el extranjero.
3350	6	 El KfW Entwicklungsbank –su banco de desarrollo– asume parte de las actividades internacionales de esta institución con la participación de otras dos filiales del grupo: el KfW IPEX-Bank, que se dedica a la financiación de proyectos y exportaciones internacionales, y la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG), que ofrece financiación y asesoramiento a empresas del sector privado que invierten en países en desarrollo y en economías emergentes.
4436	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
4437	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
4438	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4439	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Licitación Ecuador. Programa de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón de Portoviejo. ECU-LAIF-016_social - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/w/licitaci%C3%B3n-ecuador.-programa-de-agua-potable-y-alcantarillado-del-cant%C3%B3n-de-portoviejo.-ecu-laif-016_social
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

13.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3367	7	<H2>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3373	48	<pre> <DIV class="col-12 col-lg-3 pr-0 py-3 colDer"> <H2 class="tituloPeq"> Temática </H2> <DIV class="d-flex flex-wrap"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Agua y saneamiento Agua y saneamiento Licitaciones FCAS AMÉRICA LATINA Y CARIBE </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> <H2 class="tituloPeg"> ODS </H2> <H2 class="tituloPeg"> Fecha límite de presentación </H2> 14/03/2025 <H2 class="tituloPeg"> Órgano convocante o anunciante </H2> Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo (GADMCP) a través de la Unidad de Gerenciamiento del Programa de Agua Potable y Alcantarillado del cantón Portoviejo <P> <SPAN style="font-family:Calibri,sans ... </pre>
4484	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable- type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferer ... </pre>

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Empleo - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/empleo
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3693	32	<pre><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Empleo, FCASFecha de publicación del anuncio: 23/09/2024Proyecto/ Motivo contratación Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 1 Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración para proyecto del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras En relación al proceso publicado el pasado 06/09/2024 se amplía el plazo de recepción de candidaturas desde el 23/09/2024 hasta el 30/09/2024 a las 23:59 (hora peninsular).Lugar de Trabajo Sede Madrid Tragsatec Madrid con desplazamiento de larga duración a HondurasFunciones y TareasControl técnico, financiero y administrativo del proyecto para que se e ...</pre>
3690	22	<pre><DIV class="col-11"><P class="titEmpleo">Oferta de empleo Tragsatec: Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración - (Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras)</P><P class="subTitEmpleo">Tragsatec</P><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Empleo, FCASFecha de publicación del anuncio: 23/09/2024Proyecto/ Motivo contratación Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 1 Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración para proyecto del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras En relación al proceso publicado el pasado 06/09/2024 se amplía el plazo de recepción de candidatur ...</pre>
3827	32	<pre><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Empleo, FCASFecha de publicación del anuncio: 23/09/2024Proyecto/ Motivo contratación Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 1 Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración para proyecto del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras En relación al proceso publicado el pasado 06/09/2024 se amplía el plazo de recepción de candidaturas desde el 23/09/2024 hasta el 30/09/2024 a las 23:59 (hora peninsular).Lugar de Trabajo Sede Madrid Tragsatec Madrid con desplazamiento de larga duración a HondurasFunciones y TareasControl técnico, financiero y administrativo del proyecto para que se e ...</pre>

Línea	Columna	Código
3824	22	<p><DIV class="col-11"><P class="titEmpleo">Oferta de empleo Tragsatec: Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración - (Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras)</P><P class="subTitEmpleo">Tragsatec</P><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Empleo, FCASFecha de publicación del anuncio: 23/09/2024Proyecto/ Motivo contratación Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 1 Técnico/a especialista proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración para proyecto del Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento (FCAS) en Madrid con desplazamiento de larga duración Honduras En relación al proceso publicado el pasado 06/09/2024 se amplía el plazo de recepción de candidatur ...</p>
3961	32	<p><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Fecha de publicación del anuncio: 20/02/2024Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 2 Técnicos/as especialistas para proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).Vacantes previstas: 2Lugar de Trabajo Comunidad de MadridFunciones y TareasDar apoyo técnico a los Proyectos y programas del FCASParticipar en la gestión de los Proyectos, mejorando su ejecución y asegurando su SostenibilidadFortalecer las capacidades y de coordinación de los Beneficiarios de la subvenciónPotenciar la Gestión integrada del Recursos hídrico y estudios para su consecuciónAnalizar las debilidades y promover acciones que contrib ...</p>
3958	22	<p><DIV class="col-11"><P class="titEmpleo">Oferta de empleo Tragsatec: Técnicos/as especialistas proyectos cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración (Madrid con misiones a América Latina y el Caribe)</P><P class="subTitEmpleo">Tragsatec</P><DIV class="contTextoEmpleo">Apartado del anuncio: Fecha de publicación del anuncio: 20/02/2024Empresa de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P., empresa filial del GRUPO TRAGSA, especializada en la realización de actividades de ingeniería, consultoría y asistencia técnica en materias agrícolas, ganadería, forestal y medioambiental, busca incorporar 2 Técnicos/as especialistas para proyectos de cooperación de Agua Potable, Saneamiento y Depuración, del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).Vacantes previstas: 2Lugar de Trabajo Comunidad de MadridFunciones y TareasDar apoyo técnico a los Proyectos y programas del FCASParticipar en la gestión de los Proyectos, mejorando su ejecución ...</p>
5184	81	<p><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
Para obtener más información, consulte nuestra ...</p>



15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Comisión Nacional UNESCO - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/comision-nacional-unesco
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema Lista no ordenada mal construida.

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
3841	80	<pre><UL class="navbar-blank navbar-nav navbar-site" role="menubar"><LI aria-item="Comisión Nacional" aria-label="Ir a Comisión Nacional" class="lfr-nav-item nav-item first-lvl navHere" id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigatio nMenuPortlet_INSTANCE_qngf_8882984" role="menuitem"><A aria- item="Comisión Nacional" aria-label="Ir a la página de Comisión Nacional" aria- labelledby="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteN avigationMenuPortlet_INSTANCE_qngf_8882984" href="https://www.aecid.es/comision-nacional-unesco" role="menuitem" title="Comisión Nacional">Comisión Nacional<LI aria- item="Familia UNESCO" aria-label="Ir a Familia UNESCO" class="lfr- nav-item nav-item first-lvl " id="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteNavigatio nMenuPortlet_INSTANCE_qngf_8822059" role="menuitem"><A aria- item="Familia UNESCO" aria-label="Ir a la página de Familia UNESCO" aria- labelledby="layout_com_liferay_site_navigation_menu_web_portlet_SiteN ...</pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4032	681	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr- editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Las Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO sirven de vínculo entre esta Organización Internacional y las autoridades nacionales y la sociedad civil de sus respectivos países. Son un órgano de consulta, enlace, coordinación y canalización de información para extender el alcance y los objetivos de la UNESCO en cada Estado Miembro. La Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO fue creada en 1953 y su estructura ha sido modificada en varias ocasiones para adaptarla a la realidad administrativa española. La norma en vigor es el Real Decreto 173/2004, de 30 de enero. </DIV></pre>
4034	1031	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr- editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Asesorar al Gobierno de la Nación y a los correspondientes órganos de la Administración General del Estado sobre las materias que constituyen el objeto de la UNESCO, así como mantener un contacto institucional permanente con la citada Organización Internacional. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
4034	1793	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Estructurar y canalizar la participación, tanto de la Administración General del Estado, como de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, en las actividades de la UNESCO, reflejando la realidad pluricultural y plurilingüística de España en la proyección internacional de la cultura española. </DIV></pre>
4034	2590	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Ejercer las facultades que puedan asignarle los organismos públicos españoles o los dependientes de la UNESCO para dar cumplimiento a las directrices emanadas de dicha Organización Internacional. </DIV></pre>
5215	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text"> Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Fondo para la promoción del Desarrollo - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/fondo-para-la-promocion-del-desarrollo
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Salto en los niveles de encabezado

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados (p. ej. sin pasar de un nivel de encabezado H2 a un nivel H4 en lugar de a un H3).

En este caso, se están produciendo saltos en los niveles de encabezado que deben ser solucionados.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3291	82	<pre><H3 class="" data-lfr-editable-id="tituloNumero" data-lfr-editable-type="text">Identificación</H3></pre>

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4564	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Inicio - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/inicio
Puntuación media	8.30
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
4653	945	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3936	416	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La AECID es la agencia estatal responsable de fomentar, programar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de cooperación española para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global. </DIV>
5258	28	<DIV class="contEvento"> Los derechos humanos atraviesan una coyuntura especialmente desafiante. A más de ochenta años de la fundación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se enfrenta a un escenario global marcado por crecientes tensiones, retrocesos normativos y crisis múltiples que ponen en riesgo la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad humana.En línea con el mandato y la prioridad estratégica de la Cooperación Española, la Fundación Carolina reitera su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en consonancia con la Declaración Universal adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.Para ello, impulsamos iniciativas orientadas a dinamizar el debate público y político, con el propósito de asegurar una protección efectiva, sostenida y transversal de los Derechos Humanos.Bajo ese marco, celebraremos entre el 13 y el 24 de octubre de 2025 el "Curso Universitario en Derechos Humanos: ...

Línea	Columna	Código
5326	28	<p><DIV class="contEvento"></p> <p>Shahrezade y las noches árabes es la serie más reciente de Hanoos Hanoos. Inspirada en su experiencia vital y en la memoria como observador del mundo, esta obra propone una narrativa visual en la que confluyen influencias poéticas de Oriente y Occidente. Los personajes que habitan sus lienzos no posan ni buscan la mirada del espectador: están inmersos en sus propios quehaceres cotidianos. Muchos aparecen incluso de espaldas, sugiriendo una escena que transcurre sin interrupción. Esta disposición no excluye, sino que invita a mirar con atención, a desentrañar los múltiples relatos que conviven en cada obra. El color adquiere un papel estructural en la narración: revela, oculta, conduce la mirada y propone recorridos. Funciona como los fotogramas en una película, aunque aquí se muestran todos a la vez, en un solo plano. Esa simultaneidad recuerda a la técnica del collage, y aunque podría parecer construida a partir de recortes superpuestos, está lograda únicamente</p> <p>...</p>
5400	28	<p><DIV class="contEvento"></p> <p>En su número de junio de 2025, Cuadernos Hispanoamericanos dedica su portada a la escritora chilena Cynthia Rimsky, reciente ganadora –ex aequo con Rita Xubert– del Premio Herralde de Novela. Autora de obras como El futuro es un lugar extraño, La revolución a dedo, Yomurí o Clara y confusa, Rimsky protagoniza una ENTREVISTA a cargo del periodista Pedro Pablo Guerrero. La revista se abre con un EDITORIAL de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, donde reflexiona sobre la escritura y su compromiso con la realidad. En la sección SEGUNDA VUELTA, la escritora Katixa Agirre analiza Twist, "una pieza literaria de alto nivel" en la que el donostiarra Harkaitz Cano nos sumerge en el conflicto vasco. Por su parte, en el PERFIL del mes, el periodista Emiliano Gullo ofrece una semblanza del escritor argentino Antonio Di Benedetto, autor, entre otras, de la novela Los suicidas (1969). El número de junio incluye también un DOSSIER titulado El verano como género</p> <p>...</p>
5468	28	<p><DIV class="contEvento"></p> <p>El Programa Iberarchivos, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanza la II Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos de ámbito supranacional, dirigida a instituciones de al menos dos países adheridos al programa. Esta convocatoria busca fomentar el acceso a la información y fortalecer la memoria colectiva en Iberoamérica, impulsando proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en el desarrollo archivístico de la región. Las solicitudes podrán presentarse del 17 de marzo al 17 de junio de 2025. Más información SOBRE EL PROGRAMA IBERARCHIVOS Iberarchivos es un programa creado en 1998 en el seno de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno y contribuye a consolidar el Espacio Cultural Iberoamericano. Con más de 25 años de trayectoria, es el principal referente regional en materia de cooperación archivística. Este programa</p> <p>...</p>
7214	397	<p><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"><H3>DESCUBRE LA BIBLIOTECA AECID</H3><P>??????</P>??????La Biblioteca AECID integra las bibliotecas procedentes de dos institutos históricos dedicados a la cooperación con mundo hispanoamericano y mundo árabe: ICH (Instituto de Cultura Hispánica) e IHAC (Instituto Hispano-Árabe de Cultura). Se trata de la Biblioteca Hispánica y de la Biblioteca Islámica, referentes ambas en su ámbito de especialización, no solo en España sino también en el extranjero.

 Junto a estas dos colecciones se ha ido formando una tercera especializada en cooperación: la Biblioteca de la Cooperación Española.</DIV></p>

Línea	Columna	Código
8305	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
5247	158	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">17julio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Curso Universitario en Derechos Humanos. Defendiendo DDHH: de la teoría a la práctica</H3><DIV class="contEvento">Los derechos humanos atraviesan una coyuntura especialmente desafiante. A más de ochenta años de la fundación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se enfrenta a un escenario global marcado por crecientes tensiones, retrocesos normativos y crisis múltiples que ponen en riesgo la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad humana.En línea con el mandato y la prioridad estratégica de la Cooperación Española, la Fundación Carolina reitera su compromiso con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, en consonancia con la Declaración Universal adop ... </pre>
5315	125	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">30junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Obra del mes. Shahrezade y las noches árabes, nº 28</H3><DIV class="contEvento">Shahrezade y las noches árabes es la serie más reciente de Hanoos Hanoos. Inspirada en su experiencia vital y en la memoria como observador del mundo, esta obra propone una narrativa visual en la que confluyen influencias poéticas de Oriente y Occidente.Los personajes que habitan sus lienzos no posan ni buscan la mirada del espectador: están inmersos en sus propios quehaceres cotidianos. Muchos aparecen incluso de espaldas, sugiriendo una escena que transcurre sin interrupción. Esta disposición no excluye, sino que invita a mirar con atención, a desentrañar los múltiples relatos que conviven en cada obra.El color adquiere un papel estructural e ... </pre>

Línea	Columna	Código
5389	104	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">30junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Cuadernos Hispanoamericanos. Junio 2025</H3><DIV class="contEvento">En su número de junio de 2025, Cuadernos Hispanoamericanos dedica su portada a la escritora chilena Cynthia Rimsky, reciente ganadora –ex aequo con Rita Xubert– del Premio Herralde de Novela. Autora de obras como El futuro es un lugar extraño, La revolución a dedo, Yomurí o Clara y confusa, Rimsky protagoniza una ENTREVISTA a cargo del periodista Pedro Pablo Guerrero.La revista se abre con un EDITORIAL de Javier Serena, director de Cuadernos Hispanoamericanos, donde reflexiona sobre la escritura y su compromiso con la realidad.En la sección SEGUNDA VUELTA, la escritora Katixa Agirre analiza Twist, “una pieza literaria de alto nivel” en la que el donostiarra Harkaitz Cano nos s ... </pre>
5457	153	<pre> <DIV class="col-12 col-md-3"><DIV class="contNum">17junio</DIV></DIV><DIV class="col-12 col-md-9"><H3>Abierto el plazo de la II Convocatoria Supranacional de ayudas del Programa Iberarchivos</H3><DIV class="contEvento">El Programa Iberarchivos, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), lanza la II Convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos de ámbito supranacional, dirigida a instituciones de al menos dos países adheridos al programa.Esta convocatoria busca fomentar el acceso a la información y fortalecer la memoria colectiva en Iberoamérica, impulsando proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en el acceso de la ciudadanía iberoamericana a los archivos y en el desarrollo archivístico de la región.Las solicitudes podrán presentarse ... </pre>

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Canal del informante AECID - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/canal-del-informante-aecid
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3212	496	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> En aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la AECID ha establecido un Sistema de información interno que pone a disposición de los ciudadanos el Canal del informante AECID. </DIV> </pre>
3214	873	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Ser el medio preferente para que cualquier persona pueda informar directamente a la AECID sobre posibles infracciones que se hayan podido cometer en el ámbito de la AECID, otorgando una protección adecuada a los informantes frente a las represalias y con garantías de confidencialidad.

 Este canal es una exigencia de la Ley 2/2023. Permite a la AECID corregir rápidamente las posibles infracciones notificadas.

 Informaciones que deben ser reportadas:
 Infracciones del derecho de la UE relacionadas con los actos enumerados en la directiva (UE) 2019/1937, intereses financieros de la UE o el mercado interior.Infracciones penales y administrativas graves que afecten a la Hacienda Pública y Seguridad Social. ???????
 Este canal no acepta informes sobre o ... </pre>
3323	327	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Ser el medio preferente para que cualquier persona pueda informar directamente a la AECID sobre posibles infracciones que se hayan podido cometer en el ámbito de la AECID, otorgando una protección adecuada a los informantes frente a las represalias y con garantías de confidencialidad . </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3385	327	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Además del objeto propio de las informaciones que deben realizarse por el Canal del informante (las infracciones señaladas), el Canal se diseña con elementos de confidencialidad , garantías frente a represalias para los informantes y permite presentar informaciones anónimas . </DIV> </pre>
3409	327	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">- Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que cuenta con un canal para la comunicación de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.

 - Canal externo de información ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.: Una vez se constituya la Autoridad Independiente de Protección del Informante, toda persona física podrá informar ante la misma de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ya sea directamente o previa comunicación a la AECID a través del Canal del informante. </DIV> </pre>
3414	684	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
 ???????- Resolución, de 26 de octubre de 2023, de la Presidencia de la AECID, por la que se implanta un sistema interno de información y se aprueba su procedimiento de gestión. </DIV> </pre>
4489	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
3214	1174	Ser el medio preferente para que cualquier persona pueda informar directamente a la AECID sobre posibles infracciones que se hayan podido cometer en el ámbito de la AECID, otorgando una protección adecuada a los informantes frente a las represalias y con garantías de confidencialidad.
3215	6	 Este canal es una exigencia de la Ley 2/2023. Permite a la AECID corregir rápidamente las posibles infracciones notificadas.
3216	130	Este canal es una exigencia de la Ley 2/2023. Permite a la AECID corregir rápidamente las posibles infracciones notificadas.
3217	6	 Informaciones que deben ser reportadas:
3218	45	Informaciones que deben ser reportadas:
3224	13	??????? Este canal no acepta informes sobre otras administraciones o entidades públicas.
3393	394	La presentación de informaciones en la AECID podrá realizarse: ???????
3409	736	, que cuenta con un canal para la comunicación de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiadas con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea.
3410	6	 - Canal externo de información ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I.: Una vez se constituya la Autoridad Independiente de Protección del Informante, toda persona física podrá informar ante la misma de la comisión de cualesquiera acciones u omisiones incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, ya sea directamente o previa comunicación a la AECID a través del Canal del informante.
3414	852	- Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ???????
4489	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
4490	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos

Línea	Columna	Código
4491	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4492	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
4557	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
4558	34	Tel. +34 900 20 30 54???????.

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Aecid en el Exterior - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/aecid-en-el-exterior
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4343	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Sector empresarial - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/sector-empresarial
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4413	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Becas y Lectorados - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/becas-y-lectorados
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3843	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa MASTER: becas para realizar un máster presencial en España para empleados públicos y personal integrado en los sistemas públicos de países de América Latina y Filipinas, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española </DIV>
3947	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa de becas para jóvenes españoles en formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas y en las Oficinas de la cooperación española especializadas - Centros Culturales (CC). (Programa CULT) </DIV>
3999	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa de becas de capacitación para jóvenes españoles de formación en gestión de cooperación al desarrollo en las Oficinas de la cooperación española y en las Oficinas de la cooperación española especializada - Centro de Formación (Programa COOPERACIÓN) </DIV>
4051	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa ASALE: becas para máster en lexicografía y estancias de colaboración formativas en las sedes de las Academias de la Lengua Española asociadas a la Real Academia Española (RAE). </DIV>
4103	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa ESCUELA DIPLOMATICA: becas para ciudadanos de América Latina, África, Oriente Medio, Filipinas y Ucrania, para realizar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de España </DIV>
4259	28	<DIV class="titAnuncio"> Programa ROMAUE: residencias artísticas y de investigación para ciudadanos de la Unión Europea a excepción de ciudadanos españoles en la Real Academia de España en Roma (RAER) </DIV>
5509	81	<DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra ...

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
3838	253	<pre> <DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 09/01/2024</DIV><DIV class="titAnuncio">Programa MASTER: becas para realizar un máster presencial en España para empleados públicos y personal integrado en los sistemas públicos de países de América Latina y Filipinas, incluidos en las estrategias bilaterales del vigente Plan Director de la Cooperación Española</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032"/></SVG></DIV></DIV> </pre>
3942	291	<pre> <DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 09/04/2024</DIV><DIV class="titAnuncio">Programa de becas para jóvenes españoles en formación en gestión cultural y diplomacia científica en la red exterior de representaciones diplomáticas y en las Oficinas de la cooperación española especializadas - Centros Culturales (CC). (Programa CULT)</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032"/></SVG></DIV></DIV> </pre>
3994	338	<pre> <DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 09/04/2024</DIV><DIV class="titAnuncio">Programa de becas de capacitación para jóvenes españoles de formación en gestión de cooperación al desarrollo en las Oficinas de la cooperación española y en las Oficinas de la cooperación española especializada - Centro de Formación (Programa COOPERACIÓN)</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032"/></S ... </pre>

Línea	Columna	Código
4098	327	<pre> <DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 09/01/2024</DIV><DIV class="titAnuncio">Programa ESCUELA DIPLOMATICA: becas para ciudadanos de América Latina, África, Oriente Medio, Filipinas y Ucrania, para realizar el Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de España</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032" /></SVG></DIV></DIV> </pre>

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	#STOPACOSOSEXUAL - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/stopacososexual
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4760	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Becas y Lectorados - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/becas-lectorados
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3203	125	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Cooperación Español a y las instituciones que la integran (AECID, Fundación Carolina? ' FIIAPP ?) apuestan de manera decidida por la capacitación tanto de españoles como de ciudadanos de países socios, ofreciendo oportunidades formativas tanto en España como en el extranjero. </DIV> </pre>
4424	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer ... </pre>

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Equipo Start - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/equipo-start
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

24.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema Imágenes sin alternativa textual.

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3302	229	<pre></pre>
3333	229	<pre></pre>
3336	227	<pre></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3299	496	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> El START es uno de los proyectos más emblemáticos de la acción humanitaria española. Lanzado en 2016 por la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, el proyecto START (Spanish Technical Aid Response Team), conocido como los "Chalecos Rojos", ha permitido que España cuente con un equipo sanitario de primer nivel listo para desplegarse en cualquier emergencia humanitaria en todo el mundo. </DIV></pre>
5184	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>



25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Servicios - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/servicios
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4321	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Emergencias - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/emergencias
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

26.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3295	496	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La AECID ha intervenido anteriormente ante catástrofes naturales como el huracán Mitch en 1998, el tsunami de Indonesia en 2004, los terremotos de Haití en 2010, Nepal en 2015, Ecuador en 2016, el huracán Matthew en Haití en 2016, las inundaciones de Sierra Leona, el terremoto de México en 2017 y el huracán Irma, en el Caribe, en 2017. En 2018 y 2019, esta acción humanitaria estuvo presente en Indonesia tras los terremotos, en Guatemala tras la erupción del volcán de Fuego, en Mozambique tras el ciclón Idai y en Haití en 2022.

 Posteriormente se ha seguido actuando en emergencias como los huracanes Eta e Iota, la emergencia sanitaria de COVID-19 con envíos directos a nueve países -Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, India, Líbano, Nepal, Paraguay y Túnez ... </pre>
3302	348	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Firmados con 5 ONGD españolas: Cruz Roja Española , Cáritas Española , Oxfam Intermon , Acción Contra el Hambre y Save the Children para el periodo 2023-2026. Estos convenios tienen una vigencia de cuatro años, a razón de 750.000€ por anualidad que podrán liberarse en aquellas crisis en las que ambas partes vean conveniente actuar. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3302	2049	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> En este sentido, destacan las respuestas de los últimos años a los llamamientos de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), en contextos tan variados como República Democrática del Congo, Ruanda, Yemen, Cuba, Haití, Ucrania, Afganistán, Bangladesh, Madagascar o Pakistán. </DIV></pre>
3303	367	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La contribución a la iniciativa de equipos médicos de emergencia (EMT) global y en las Américas, a través de aportaciones a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). </DIV></pre>
3304	348	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La mayoría de las operaciones directas se enmarcan en el paraguas del TEAM EUROPE , en cuyo caso la Comisión Europea co-financia el transporte a través de la Dirección General de Protección Civil y Acción Humanitaria de la Unión Europea (ECHO). </DIV></pre>
4379	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </DIV></pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
3295	1118	, en Mozambique tras el ciclón Idai y en Haití en 2022.
3296	6	 Posteriormente se ha seguido actuando en emergencias como los huracanes Eta e Iota, la emergencia sanitaria de
3297	358	en Siria y Turquía en 2023.
3298	6	 La actuación en emergencias se realiza en dos formatos diferentes:
3301	1469	ACTIVACIÓN DE LOS CONVENIOS DE EMERGENCIA
3302	2960	INICIATIVA DE EQUIPOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
3303	1627	ACTIVACIÓN DE LOS CONVENIOS DE EMERGENCIA
3304	1417	INICIATIVA DE EQUIPOS MÉDICOS DE EMERGENCIA
4379	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
4380	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
4381	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4382	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
4447	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
4448	34	Tel. +34 900 20 30 54????????

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Premios - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/premios
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5188	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Embajadas - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/embajadas
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

28.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3305	496	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La diplomacia cultural es uno de los elementos fundamentales de la diplomacia pública. Son las Embajadas y Consulados los órganos encargados de desarrollarla en el terreno, siguiendo para ello las directrices de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas (DRCC), y siempre en coordinación con el resto de organismos públicos presentes en cada país, tales como el Instituto Cervantes, las Consejerías de Educación o de Turismo, así como las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

 España cuenta en la actualidad con: </DIV> </pre>
4475	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Sectores de cooperación - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/sectores-de-cooperacion
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4339	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	América - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/america
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4552	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Sala de prensa - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/sala-de-prensa
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

31.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4291	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Universidades - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/universidades
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3212	335	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La Universidad ha sido un socio esencial de la Cooperación Española desde la creación de la AECID en el año 1988. La colaboración en la formación de recursos huma@nos de los países socios y la generación y transmisión de conocimiento, se han llevado a cabo mediante distintos instrumentos, entre los que se deben destacar los programas de becas y lectorados, que vienen funcionando de manera ininterrumpida durante todos estos años.

 El reconocimiento de la Universidad como actor fundamental de la Cooperación Española se plasmó a partir del II Plan Director.

 La AECID, desde el Departamento de Cooperación Universitaria y Científica mantiene un contacto estrecho con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y su comisión especializada, CRUE internacionalizaci ... </pre>
3218	729	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Las universidades, desde el II Plan Director de la Cooperación Española son consideradas actores de la Cooperación al Desarrollo y por ello están representadas en el Consejo de Cooperación

 Las universidades públicas, como actores del sistema de cooperación española, informan al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre su desempeño en este ámbito, a través del OCUD y sus datos son recogidos por la plataforma, Info@OD . </DIV> </pre>
3221	338	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) es una iniciativa de CRUE Universidades Españolas, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

 Características del OCUD:
 ??????? Tiene como objetivo ser el punto de referencia de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en EspañaEs un nodo central en la red de estructuras de cooperación al desarrollo de todas las universidades españolasFacilita el intercambio de experiencias entre universidades, y contribuye a hacer más visible el trabajo de las Universidades en Cooperación, sus potencialidades y recursosPretende mejorar la relación con otros agentes de la cooperación y potenciar el trabajo en red tanto entre las universidades como con otros agente ... </pre>

Línea	Columna	Código
4407	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
3212	844	<pre> de los países socios y la generación y transmisión de conocimiento, se han llevado a cabo mediante distintos instrumentos, entre los que se deben destacar los programas de becas y lectorados, que vienen funcionando de manera ininterrumpida durante todos estos años.
 </pre>
3213	6	<pre>
 El reconocimiento de la Universidad como actor fundamental de la Cooperación Española se plasmó a partir del II Plan Director. </pre>
3214	132	<pre> El reconocimiento de la Universidad como actor fundamental de la Cooperación Española se plasmó a partir del II Plan Director.
 </pre>
3215	6	<pre>
 La AECID, desde el Departamento de Cooperación Universitaria y Científica mantiene un contacto estrecho con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y su comisión especializada, CRUE internacionalización y cooperación. El Observatorio CUD es el enlace entre la AECID y el órgano colegiado de la CRUE en Cooperación: el Grupo de Trabajo de Cooperación de la Comisión de Internacionalización y Cooperación de las Universidades Españolas. </pre>
3218	922	<pre> Las universidades, desde el II Plan Director de la Cooperación Española son consideradas actores de la Cooperación al Desarrollo y por ello están representadas en el Consejo de Cooperación
 </pre>
3219	6	<pre>
 Las universidades públicas, como actores del sistema de cooperación española, informan al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación sobre su desempeño en este ámbito, a través del OCUD y sus datos son recogidos por la plataforma, </pre>

Línea	Columna	Código
3221	606	El Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD) es una iniciativa de CRUE Universidades Españolas, en coordinación con la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
3222	6	 Características del OCUD:
3223	37	Características del OCUD: ???????
4407	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
4408	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
4409	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4410	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
4475	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
4476	34	Tel. +34 900 20 30 54???????

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Diplomacia científica - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/diplomacia-cientifica
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3371	335	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Consulta la memoria de actividades de Diplomacia Científica, Tecnológica y de Innovación desarrolladas por las Embajadas de España bajo la supervisión de AECID y en colaboración con las entidades mencionadas: </DIV></pre>
4538	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer ... </pre>

1.11 Título de página y de marcos

Problema Ausencia de un título adecuado para el marco iframe.

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el uso de marcos en las páginas. De no ser posible evitarlo, se debe proporcionar un título a cada marco que describa su propósito o su contenido de forma que los usuarios de lectores de pantalla puedan decidir previamente si desean acceder o no a su contenido.

Esta descripción debe ser precisa e indicarse en su atributo title.

Línea	Columna	Código
3318	188	<pre><IFRAME allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4lav-bK_U3s?rel=0" width="560"/></pre>

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Modalidades e instrumentos de cooperación - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/modalidades-e-instrumentos-de-cooperacion
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3212	335	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Las modalidades de cooperación son las opciones generales que tienen los donantes para la canalización y entrega de los fondos de la ayuda. Estas posibilidades se clasifican en función de la naturaleza de la ayuda que se transfiere, las condiciones asociadas a su entrega, las vías de canalización y el nivel de alineamiento, es decir, de adaptación a las estrategias y políticas de desarrollo del país receptor.

 Los instrumentos de cooperación son las opciones y herramientas finales a través de las cuales la ayuda se materializa y ejecuta en un determinado contexto para apoyar la consecución de los objetivos planteados. Dos instrumentos significativos de la Cooperación Española son los programas y proyectos de cooperación.

 Según la Ley de Coopera ... </pre>
3218	727	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Se realiza bien mediante apoyos presupuestarios generales y sectoriales; bien mediante la participación en fondos comunes; o bien mediante programas y proyectos integrados que apoyan los programas y proyectos del país socio utilizando los sistemas nacionales de gestión sujeto a estándares internacionales de transparencia y rendición de cuentas y en un marco de coordinación y complementariedad con otros socios. </DIV> </pre>
3218	2285	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Los proyectos tienen un objetivo definido, una zona geográfica delimitada, con unos recursos y plazos de ejecución predeterminados y para un grupo determinado de destinatarios finales, con el fin de solucionar problemas específicos o mejorar una situación concreta. Utilizan preferentemente los sistemas y procedimientos del país socio o, en su caso, los procedimientos y estándares internacionalmente reconocidos de organismos multilaterales. En su diseño se fijan los resultados específicos a alcanzar para la consecución de los objetivos establecidos. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3218	3726	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Los programas son un conjunto integral de acciones y actividades diseñadas para alcanzar determinados resultados de desarrollo en un marco temporal determinado. Estos podrán enmarcarse en un ámbito regional como los programas de cooperación de la AECID para América Latina y el Caribe o para el continente africano, o temático determinados o estar dirigidos a colectivos específicos, como los programas vinculados a cada una de las prioridades sectoriales de la AECID . </DIV></pre>
3311	1180	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Es el conjunto de actividades dirigidas bien al fortalecimiento de capacidades institucionales y de recursos humanos del país socio y de los actores de desarrollo, públicos, privados y de iniciativa social; bien al apoyo de la gestión integral del ciclo de proyectos y programas de cooperación y otras operaciones de cooperación financiera reembolsable. Puede incluir actividades de formación y capacitación técnica, becas de estudio, acompañamiento y transferencia de conocimiento y tecnología, entre otras modalidades. Se trata de cooperación técnica pública cuando se involucran instituciones públicas y su personal y se orienta de manera específica a establecer alianzas con las Administraciones públicas de los países socios. </DIV></pre>
3320	884	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Persigue el desarrollo humano y económico de los países socios, en el marco de las metas globales de desarrollo sostenible, por medio de inversiones o transferencias de recursos económicos de naturaleza reembolsable y no reembolsable, siendo su objeto responder a los retos de financiación global del desarrollo. Este instrumento tiene diferentes modalidades como préstamos, créditos, líneas de crédito, operaciones de capital, operaciones de garantía u operaciones mixtas, así como donaciones para cooperación técnica diálogo de políticas, bonificación de intereses y contribuciones a fondos fiduciarios de organismos internacionales en el marco de la cooperación multilateral.

 El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) es una herramienta propia y al servicio ...</pre>
3326	1177	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La AECID participa en los instrumentos de la Unión Europea, incluida la cooperación delegada, que supone la encomienda por parte de la UE a una entidad pública española de la responsabilidad de la ejecución presupuestaria y el diálogo con las entidades beneficiarias, asumiendo un papel comparable al de la Comisión Europea en la implementación de dichos programas y proyectos. </DIV></pre>
3328	895	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La cooperación española apoya, a través de la AECID, acciones de cooperación de un país socio con otro país en desarrollo o varios de ellos, aportando recursos técnicos, financieros, materiales y de otra índole, asumiendo los principios de horizontalidad, beneficio mutuo y mutua responsabilidad, aprendizaje mutuo y gestión del conocimiento, gestión compartida orientada a resultados de desarrollo, eficacia y eficiencia propios de esta modalidad de cooperación. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
3328	2543	<p><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Se trata de alianzas estratégicas con la participación de múltiples actores cuyo fin consiste en desarrollar de manera eficaz y flexible los objetivos de la política de cooperación y la asociación entre varios actores o entidades, y de diferentes niveles de gobierno. En lo referido a la provisión de bienes públicos globales y regionales, pueden establecerse alianzas estratégicas entre el Gobierno de España y una o varias entidades públicas o privadas, que pueden hacer uso de uno o varios de los instrumentos descritos en los apartados anteriores, compartir conocimiento, capacidades técnicas y recursos financieros y no financieros e incluir el apoyo a los recursos regulares de una o varias entidades para el ejercicio de sus funciones, mediante convenio específico.</DIV></p>
3328	4235	<p><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La AECID lleva a cabo y apoya acciones de formación e investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo sostenible global, de manera directa y en colaboración con centros de investigación y universidades, fomentando la aproximación multidisciplinar de los estudios del desarrollo. Estas actividades incluyen becas de estudios y movilidad académica para estudiantes y personal investigador, y prestan atención tanto a la investigación básica como a la aplicada, y a las actividades de transferencia, para promover el aprendizaje a partir de la práctica, y alentar la innovación en todos los actores del sistema.</DIV></p>
3328	6039	<p><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Se trata de las actividades de promoción y difusión de las expresiones culturales, en toda su diversidad; de generación de bienes y servicios culturales y de ampliación del acceso a los mismos para toda la población; de conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, material e inmaterial; y de intercambio cultural, entre España y los países socios, así como el fomento de la dimensión cultural del desarrollo, tanto por su valor intrínseco, como su papel como actividad de generación de riqueza y cohesión social y territorial, y elemento transversal de la cooperación para el desarrollo sostenible.</DIV></p>
3330	894	<p><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Las actividades de cooperación al desarrollo son realizadas por las Administraciones públicas españolas con el país receptor, bien a través de los gobiernos socios y otros actores públicos o privados locales (bilateral directa), o a través de organismos internacionales (multilateral).</DIV></p>
4406	81	<p><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las pol?ticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ...</p>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
3212	758	Las modalidades de cooperación son las opciones generales que tienen los donantes para la canalización y entrega de los fondos de la ayuda. Estas posibilidades se clasifican en función de la naturaleza de la ayuda que se transfiere, las condiciones asociadas a su entrega, las vías de canalización y el nivel de alineamiento, es decir, de adaptación a las estrategias y políticas de desarrollo del país receptor.
3213	6	 Los instrumentos de cooperación son las opciones y herramientas finales a través de las cuales la ayuda se materializa y ejecuta en un determinado contexto para apoyar la consecución de los objetivos planteados. Dos instrumentos significativos de la Cooperación Española son los programas y proyectos de cooperación.
3214	322	Los instrumentos de cooperación son las opciones y herramientas finales a través de las cuales la ayuda se materializa y ejecuta en un determinado contexto para apoyar la consecución de los objetivos planteados. Dos instrumentos significativos de la Cooperación Española son los programas y proyectos de cooperación.
3215	6	 Según la
3320	1567	Persigue el desarrollo humano y económico de los países socios, en el marco de las metas globales de desarrollo sostenible, por medio de inversiones o transferencias de recursos económicos de naturaleza reembolsable y no reembolsable, siendo su objeto responder a los retos de financiación global del desarrollo. Este instrumento tiene diferentes modalidades como préstamos, créditos, líneas de crédito, operaciones de capital, operaciones de garantía u operaciones mixtas, así como donaciones para cooperación técnica diálogo de políticas, bonificación de intereses y contribuciones a fondos fiduciarios de organismos internacionales en el marco de la cooperación multilateral.
3321	6	 El
3322	647	(FONPRODE) es una herramienta propia y al servicio de todo el sistema de la Cooperación Española con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza, reducir las desigualdades e inequidades sociales entre personas y comunidades, y promover la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo humano y sostenible de los países empobrecidos. El FONPRODE se configura como uno de los principales instrumentos financieros de la Cooperación Española, administrado por la AECID.
3323	6	 La AECID forma parte de la
4406	267	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como

Línea	Columna	Código
4407	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
4408	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4409	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
4474	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
4475	34	Tel. +34 900 20 30 54???????

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Licitaciones - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/licitaciones
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4646	28	<pre><DIV class="titAnuncio"> Licitación Bolivia. Const. Interceptor Alcantarillado Sanitario Tucsupaya - Sucre (Paquete 1) Const. Interceptor Alcantarillado Sanitario Tucsupaya - Sucre (Paquete 2) </DIV></pre>
4750	28	<pre><DIV class="titAnuncio"> CONVOCATORIA de una (1) plaza de Director/a del proyecto "Apoyo al Sistema de Salud pública en Jordania para refugiados sirios y jordanos: Prevención y manejo de enfermedades no transmisibles a través de la atención primaria de salud" </DIV></pre>
4802	28	<pre><DIV class="titAnuncio"> CONVOCATORIA de una (1) plaza de Técnico para el proyecto "Apoyo al Sistema de Salud pública en Jordania para refugiados sirios y jordanos: Prevención y manejo de enfermedades no transmisibles a través de la atención primaria de salud" </DIV></pre>
6000	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable- type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferer ... </pre>

1.12 Enlaces descriptivos

Problema Enlaces cuyo texto es demasiado largo y, por tanto, poco significativo.

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. Para ello, dicho texto además ha de ser breve y conciso. Salvo excepciones (enlaces a leyes u otros contenidos de tipo legal en los que se emplea su título como texto del enlace) si el texto de un enlace es demasiado largo, extendiéndose por varias líneas, dificultará su legibilidad y comprensión para algunos usuarios dejando así de ser significativo.

Línea	Columna	Código
4745	313	<pre><A class="row mx-0 itemAnuncio align-items-center"</pre>

Línea	Columna	Código
		<pre> href="https://www.aecid.es/w/convocatoria-de-una-1-plaza-de-director/a-del-proyecto-apoyo-al-sistema-de-salud-publica-en-jordania-para-refugiados-sirios-y-jordanos-prevencion-y-manejo-de-enfermedades-no-transmisibles-a-traves-de-la-atencion-primaria-de-salud-"><DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 27/03/2023</DIV><DIV class="titAnuncio">CONVOCATORIA de una (1) plaza de Director/a del proyecto "Apoyo al Sistema de Salud pública en Jordania para refugiados sirios y jordanos: Prevención y manejo de enfermedades no transmisibles a través de la atención primaria de salud"</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032" /></SVG></DIV></DIV> </pre>
4797	315	<pre> <DIV class="col-10 col-md-11"><DIV>Fecha de publicación: 27/03/2023</DIV><DIV class="titAnuncio">CONVOCATORIA de una (1) plaza de Técnico para el proyecto "Apoyo al Sistema de Salud pública en Jordania para refugiados sirios y jordanos: Prevención y manejo de enfermedades no transmisibles a través de la atención primaria de salud"</DIV></DIV><DIV class="col-2 col-md-1 text-center"><DIV>Saber más sobre el anuncio<SVG fill="none" height="15" viewBox="0 0 9 15" width="9" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><PATH d="M0 12.605L5.56275 7.25L0 1.895L1.71255 0.25L9 7.25L1.71255 14.25L0 12.605Z" fill="#DE0032" /></SVG></DIV></DIV> </pre>

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	África y Oriente Medio - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/afrika-y-oriente-medio
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4513	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Noticias - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/noticias
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3669	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> España lanza su nueva Estrategia de Salud Global </P> Se trata de una hoja de ruta impulsada por los Ministerios de Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Sanidad con el fin de reforzar el compromiso internacional para mejorar la salud global desde un enfoque inclusivo, sostenible y basado en los Derechos Humanos <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Salud Derechos Humanos </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3731	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> "The Village Next to Paradise", del director somalí Mo Harawe, ganadora del VI Premio ACERCA de la Cooperación Española en el Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger 2025 </P> El Jurado AECID ha reconocido la película por su sensibilidad para abordar la falta de oportunidades en muchos países de la región, el impacto del patriarcado, y el papel transformador de la educación y el empoderamiento femenino en la construcción de un futuro más justo y dignoThe Village Next to Paradise" ha recibido también el Premio a Mejor Largometraje de la sección oficial de la 22 edición del FCAT <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo Objetivos de Desarrollo Sostenible Comunicación Derechos Humanos </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> <A href="ht ... </pre>
3801	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Costa Quebrada (Cantabria) se suma a la Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO </P> Con la incorporación de este enclave, el primer territorio cántabro en obtener esta distinción, España alcanza un total de 18 Geoparques Mundiales reconocidos por la UNESCO <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo España </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3863	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> 77 televisiones de 21 países se unen a SUNCINE y AECID por un mundo sin plásticos en una emisión histórica a favor del Planeta </P> Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el próximo 5 de junio televisiones públicas de tres continentes emitirán en abierto y de forma simultánea el documental Plasticósfera, dirigido por el guatemalteco Sergio Izquierdo, a las que se sumará desde España La 2 de TVE el 8 de junio <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Cultura y desarrollo Medio Ambiente y cambio Climático España ÁFRICA Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> <A href="https://www.aecid.es/ ... </pre>

Línea	Columna	Código
3938	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> El español como territorio literario compartido: la AECID en la 84ª Feria del Libro de Madrid </P> La AECID reúne en el Pabellón Iberoamericano de la FLM25 a escritores, editores y periodistas de varios continentes para reflexionar sobre crítica literaria, migración lingüística y activismo desde el exilio <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo </DIV> Literatura </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4000	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> El sector empresarial, administraciones públicas y las ONG se reúnen para analizar el papel del sector privado español en la acción humanitaria </P> Organizado por el IECAH, la Fundación "la Caixa" y la AECID, el encuentro puso el foco en el papel creciente del sector empresarial como actor clave para responder a crisis humanitarias cada vez más complejas y prolongadas, y en la necesidad de fortalecer espacios de diálogo y colaboración bajo principios humanitarios compartidos <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Acción humanitaria </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4059	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Sevilla acoge los Diálogos sobre hermanamientos entre Operadores de Agua y la Jornada española para la promoción de la cooperación técnica y alianzas en el sector </P> Los Diálogos permitirán a los operadores, gobiernos y actores clave del sector intercambiar conocimientos y profundizar en diferentes formas de colaboración <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Agua y saneamiento EUROPA ÁFRICA ASIA </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4130	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La AECID lanza convocatoria 2025 para intervenciones en alianza entre universidades, ONGD y el sector privado en el ámbito de la innovación </P> Publicado hoy en el BOE el extracto de la resolución de la convocatoria anual de subvenciones de Innovación de la Agencia, con un presupuesto de 11 millones de euros <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo Género Medio Ambiente y cambio Climático Objetivos de Desarrollo Sostenible Comunicación Derechos Humanos </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> <A href="https://www.aecid.es/w/la-aecid-lanza-convocatoria-2025-para-intervenciones-en-alianza-entre-universidades-ongd-y-el-sector-privado-en-el-%C3%Almbito-de-la-innov ... </pre>

Línea	Columna	Código
4346	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"><P class="title">La AECID renueva la imagen de su web institucional</P>Dentro del Plan de Transformación Digital de la AECID, ponemos en marcha una imagen de su web institucional innovada, alineada con el resto de los cambios que está viviendo la institución. </DIV> <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo AECID Planes Estratégicos Cooperación Española </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4416	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Innovación y creación sonora colaborativa: la AECID regresa a Estación Podcast </P> Radio Inventada y La Radio Tomada, de los Centros Culturales de España en Chile y El Salvador, junto a Remezcla Tu Ciudad, forman parte de la programación de este año del Festival Iberoamericano de Creación Sonora, el mayor festival de audio de Madrid <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo Comunicación </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4478	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Stop Motion #PorUnPlanetaSostenible Episodio 8: Contaminación del agua </P> En el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, la Red de Centros Culturales de la AECID lanza el octavo episodio de esta campaña, que pone el foco en la importancia de cuidar de nuestros ecosistemas acuáticos <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo Medio Ambiente y cambio Climático Arte y Creatividad Comunicación </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4546	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> España brilla en EUROPALIA: El ministro Albares pone en valor la riqueza cultural española en el corazón de Europa </P> Exteriores ha coordinado el programa a través de AECID y con el apoyo del Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y el Comisionado para la celebración de los 50 años de libertad en España <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cultura y desarrollo EUROPA Comunicación </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4686	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La AECID publica la convocatoria INTERCOONECTA 2025 </P> Dirigida a entidades públicas españolas, esta nueva edición impulsa acciones formativas y técnicas que fortalezcan las capacidades institucionales en América Latina y el Caribe <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Educación Educación y sensibilización para el Desarrollo </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>



Línea	Columna	Código
4755	47	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Objetivos de Desarrollo Sostenible Medio Ambiente, Cambio Climático y Energías Renovables 2024 Cooperación Española Medioambiente / Sostenibilidad </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4825	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La AECID abre la convocatoria de Becas 2025-2026 para la capacitación de jóvenes españoles en el Colegio de Europa (Programa COE) </P> Desde el 15 de mayo estará abierto el plazo del programa de formación y capacitación que ofrece la AECID a jóvenes españoles para cursar estudios de máster en el Colegio de Europa, en sus campus de Brujas (Bélgica), Natolin (Polonia) y Tirana (Albania) en el curso 2025- 2026. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Educación Educación Cooperación Española Formación Convocatorias EUROPA </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> <A href="https://www.aecid.es/w/la-aecid-abre-la-convocatoria-de- becas-2025-2026-para-la-capacitaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-e ... </pre>

Línea	Columna	Código
4899	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La AECID lanza la convocatoria de subvenciones para proyectos de acción humanitaria 2025 </P> La convocatoria refuerza el compromiso de la Cooperación Española con una acción humanitaria basada en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Acción humanitaria Género Sahel Derechos Humanos </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4967	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La Segib lanza 6.000 becas para jóvenes en competencias digitales con el apoyo de la AECID </P> El programa, completamente gratuito y de 300 horas de duración, busca mejorar la empleabilidad juvenil, fomentar el uso de nuevas tecnologías y empoderar a los jóvenes iberoamericanos en competencias digitales <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
7744	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Organizaciones Internacionales - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/organizaciones-internacionales
Puntuación media	8.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.4 Tablas de datos

Problema Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
3245	71	<TABLE border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px">

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4462	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

38.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
3225	550	<pre> OEA </pre>

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Normativa - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/normativa
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

39.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados vacíos, sin texto en su interior

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Todos los elementos de encabezado deben contener un texto, correspondiente al título de la sección de contenido que encabezan. No puede haber encabezados vacíos, sin texto en su interior, ya que dichos elementos corrompen la estructura del documento.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3726	11	<H3>
3791	11	<H3>
3848	11	<H3>
3909	11	<H3>
4098	11	<H3>
4157	11	<H3>
4216	11	<H3>
4281	11	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Encabezados consecutivos del mismo nivel (o superior) sin contenido entre ellos.

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Cada encabezado ha de disponer de la correspondiente sección de contenido a la que titulan. Un encabezado que no tenga su correspondiente sección de contenido no tiene razón de ser y podrá generar confusión a los usuarios. Por tanto, debe existir algún contenido textual entre un encabezado y el siguiente encabezado del mismo nivel o de un nivel superior. Por ejemplo, debe existir contenido entre secuencias de encabezados del tipo (H2, H2) o (H2, H1).

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

Línea	Columna	Código
3726	11	<H3>
3791	11	<H3>
3848	11	<H3>
3909	11	<H3>
4157	11	<H3>
4216	11	<H3>

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5279	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de </pre>



Línea	Columna	Código
		navegación. Para obtener más información, consulte nuestra ...

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Historias de cooperación - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/historias-de-cooperacion
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
3871	1118	
3933	1246	
3995	1249	
4181	1337	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3665	31	<DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Iniciativas de reciclaje que crean empleo y cuidan el medio ambiente </P> Un programa de agua y saneamiento del Fondo del Agua de AECID impulsó un pequeño emprendimiento que fomenta el reciclaje y la reutilización

Línea	Columna	Código
		<pre> en los barrios aledaños a Cartagena de Indias <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Medio Ambiente y cambio Climático Objetivos de Desarrollo Sostenible Colombia Cooperación al Desarrollo Agua y saneamiento </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3740	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Rompiendo el ciclo: La lucha de Dhubo Daud Bulla contra la mutilación genital femenina </P> ¿Puede una sola voz cambiar una tradición profundamente arraigada? Dhubo Daud Bulla lo hizo. Esta es la historia de cómo una mujer rompió el silencio y transformó su comunidad <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Género Etiopía Derechos Humanos OCE Etiopía </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3808	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La participación de las comunidades, clave de la llegada del agua y el saneamiento a las zonas rurales en Honduras </P> Impulsar el desarrollo comunitario, privilegiando el enfoque participativo, es una línea de trabajo característica del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID en Honduras <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Honduras Agua y saneamiento </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
3873	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La tifa, de mala hierba a inversión de futuro en Pikine </P> Un estudio de viabilidad sobre la explotación comercial de esta planta invasora en la Reserva Natural del Gran Niaye en Pikine (Senegal), confirma que podría generar empleo y ser rentable económica y socialmente, atajando uno de los principales problemas de este importante humedal <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Senegal </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3935	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Transformar residuos en columpios para reactivar los espacios urbanos de Dakar </P> Un taller de reutilización creativa de residuos propone una alternativa sostenible y ecológica para reactivar los espacios urbanos de Dakar con mobiliario creado a partir de desechos municipales <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Senegal </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
3997	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Senegal. Quince mil árboles para salvarse del avance del mar </P> Un estudio financiado por el Pacto de los Alcaldes en África Subsahariana contra el cambio climático y la Agencia Española de Cooperación propone plantar 15.000 árboles en nueve kilómetros de litoral de la ciudad de Pikine (Senegal) para frenar el avance del mar y proteger el ecosistema <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Senegal </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4059	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Seynabou Diop Fall "Proteger las dunas costeras y su vegetación es proteger a la población" </P> La capitana Seynabou Diop Fall, jefa del Sector de Keur Massar de la dirección de Aguas, Bosques, Caza y Conservación del Suelo del Ministerio de Medio Ambiente de Senegal, destaca el rol de las casuarinas, una especie originaria de Australia, para fijar la arena, luchar contra las inundaciones y frenar la erosión costera. Una iniciativa que impulsa la alcaldía de Pikine con el Pacto de los Alcaldes de África Subsahariana en Pikine (Senegal) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para Desarrollo (AECID). <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Senegal </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> ... </pre>
4121	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Mujeres etíopes que avanzan en derechos </P> La igualdad de género, promovida desde un enfoque feminista, es un elemento imprescindible, transversal y distintivo de la cooperación española. La Agencia Española de Cooperación impulsa en todo el mundo iniciativas que persiguen alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. En Etiopía, mujeres como Hawa, Yodith, Gifti, Lelise, Asrat o Ubah participan en iniciativas para avanzar en derechos <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Género Etiopía </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4183	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> El biogás, el arma secreta de la ciudad de Pikine para combatir el cambio climático </P> El matadero, el mercado de pescado y dos grandes puntos de venta de ganado generan suficientes desechos para alimentar una planta industrial rentable, capaz de generar electricidad y fertilizantes <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Senegal </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4245	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Mujeres del pacífico colombiano le dicen no a la violencia a través del liderazgo comunitario y el emprendimiento </P> A través del proyecto de Promoción del empoderamiento de las mujeres del pacifico chocono como agentes de estabilización para el desarrollo local de la paz, se han impulsado diversos procesos de liderazgo y participación social de las mujeres, en los municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó en Colombia, con los se busca aportar a la prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Construcción de la paz Género Colombia </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DI ... </pre>

Línea	Columna	Código
4310	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Tiempo de Juntanza, radio para la paz y el empoderamiento de las mujeres del Chocó colombiano </P> Enorgullecerse de ser mujer indígena no es fácil en un entorno hostil en el que la paz es un logro reciente y los recursos económicos son escasos.En el Chocó, la iniciativa radiofónica Tiempo de Juntanza, ha conseguido unir a las mujeres mediante ondas y una red de corresponsalias que informan y empoderan sin importar las distancias. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Construcción de la paz Cultura y desarrollo Género Colombia </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4380	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Las mujeres de Maradi y Tahoua en Níger progresan gracias a las energías renovables </P> Esta iniciativa de la Cooperación Española junto a Plan International promueve el desarrollo socioeconómico de unas 6.000 mujeres de comunidades rurales de la región de Maradi y Tahoua (Níger) a través de las energías renovables <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Género Medio Ambiente y cambio Climático Níger </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4445	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> En la Escuela Taller de Villa del Rosario se cocina paz </P> La escuela taller Villa del Rosario en Colombia ha llevado a cabo una iniciativa, Cocinando Paz, que ha permitido formar a medio centenar de alumnado en situación de vulnerabilidad, en uno de los municipios colombianos que presenta grandes flujos de movimientos migratorios <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Construcción de la paz Cooperación para el desarrollo Colombia </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4510	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"><P class="title">Un crecimiento sostenible e igualitario para la pesca artesanal en la isla caboverdiana de Santiago</P>La pesca artesanal en Cabo Verde es una fuente importante de empleo y uno de los pilares fundamentales de su economía y la base de la dieta caboverdianaUn proyecto de la AECID y la ONG Cooperera contribuye a que esta práctica sea sostenible y a que tanto pescadores como quienes venden el pescado, habitualmente mujeres, puedan beneficiarse de forma justa <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cooperación para el desarrollo Cabo Verde </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4575	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La experiencia "Nourrir et verdir Nouakchott", huertos urbanos en clima desértico </P> Este proyecto es fruto de una de las recomendaciones del Plan de Acción para el Acceso Sostenible a la Energía y el Clima (SEACAP en inglés), elaborado en 2020: desarrollar la agricultura urbana y periurbana en la ciudad de Nouakchott <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4632	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> La Chureca: el vertedero más moderno de América Latina </P> Hace seis años, el Gobierno español y la Alcaldía de Managua suscribieron un protocolo para transformar La Chureca con el que se ratificó el compromiso de España para mejorar las condiciones de vida de los vecinos del barrio de Acahualinca y proporcionar a los niños la educación que les permita salir de esa situación <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Educación Educación y sensibilización para el Desarrollo Género Objetivos de Desarrollo Sostenible Salud Nicaragua </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> ... </pre>
6192	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable- type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferer ... </pre>



41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Biblioteca - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/biblioteca
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Imágenes sin alternativa textual.**

Todos los elementos no textuales deben disponer de una alternativa textual que transmita la misma información a los usuarios que no pueden ver el elemento, como los usuarios de lectores de pantalla o de navegadores de texto.

Línea	Columna	Código
3199	556	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento P con más de 150 caracteres y 2 ó más elementos BR utilizados para simular párrafos de forma incorrecta.**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar individualmente mediante un elemento P por párrafo, en lugar de incluir varios párrafos dentro de un único P y realizar la separación visual mediante el elemento BR.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4236	897	<P>Desde su fundación hasta sus logros más recientes, cada hito ha contribuido a su crecimiento y legado. ?????? Te invitamos a conocer este camino y descubrir los eventos que han marcado su evolución.</P>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3256	496	<DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">La Biblioteca AECID integra los fondos bibliográficos procedentes de dos institutos históricos dedicados a la cooperación con mundo hispanoamericano y mundo árabe: ICH (Instituto de Cultura Hispánica) e IHAC (Instituto Hispano-Árabe de Cultura). Se trata de la Biblioteca Hispánica y de la Biblioteca Islámica

Línea	Columna	Código
		, referentes ambas en su ámbito de especialización temática, no solo en España sino también en el extranjero. Junto a estas dos colecciones se ha ido formando una tercera especializada en cooperación: la Biblioteca de la Cooperación Española . </DIV>
4282	91	<DIV class="bodyCard" data-lfr-editable-id="bodyCard" data-lfr-editable-type="rich-text"> Casa Árabe organiza la presentación de esta obra el 13 de diciembre en Madrid, en un acto que contará con el director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Santiago Herrero, y la responsable de esta colección, Luisa Mora, junto a la directora de Casa Árabe, Irene Lozano.</DIV>
4286	91	<DIV class="bodyCard" data-lfr-editable-id="bodyCard" data-lfr-editable-type="rich-text"> Casa Árabe organiza la presentación de esta obra el 13 de diciembre en Madrid, en un acto que contará con el director de Relaciones Culturales y Científicas de la AECID, Santiago Herrero, y la responsable de esta colección, Luisa Mora, junto a la directora de Casa Árabe, Irene Lozano.</DIV>
5408	81	<DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra ...

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
3329	371	 (+34) 91 583 81 64??
3335	381	
3336	104	

Línea	Columna	Código
3337	102	 ???????
3341	363	DIRECCIÓN ???????
3345	370	 Lunes a viernes, no festivos, 09:00-18:55 horas.
3557	9	 El objetivo fundamental de este blog es dar a conocer y difundir los servicios y los fondos bibliográficos, o de cualquier naturaleza, que constituyen el patrimonio de la Biblioteca AECID.
4236	1004	Desde su fundación hasta sus logros más recientes, cada hito ha contribuido a su crecimiento y legado. ???????
4237	13	?????? Te invitamos a conocer este camino y descubrir los eventos que han marcado su evolución.
5408	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
5409	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
5410	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
5411	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
5476	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
5477	34	Tel. +34 900 20 30 54??????

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Mapa web - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/mapa-web
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

42.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4588	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	Europa - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/europa
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3212	335	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Actualmente, la colaboración en Europa de la Agencia Estatal AECID está centrada en Ucrania en respuesta a la crisis humanitaria provocada por la guerra. </DIV></pre>
4379	81	<pre><DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ...</pre>

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Cultura y ciencia - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/cultura-y-ciencia
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
3962	945	
4690	942	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4778	91	<DIV class="bodyCard" data-lfr-editable-id="bodyCard" data-lfr-editable-type="rich-text">En el marco de los 30 años de la AECID, se celebró el Encuentro Internacional sobre Patrimonio y Desarrollo para ello hemos recopilado imágenes de distintos proyectos de la Cooperación Española en varios países sobre este tema</DIV>
4815	91	<DIV class="bodyCard" data-lfr-editable-id="bodyCard" data-lfr-editable-type="rich-text">La Red de Centros Culturales de España en el exterior es uno de los principales instrumentos de la Cooperación Española para implementar las políticas de cooperación cultural al desarrollo.</DIV>

Línea	Columna	Código
6382	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Unión Europea - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/union-europea
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3212	335	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible requiere de instrumentos eficaces que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Una ejecución coordinada, eficaz y de impacto es especialmente relevante para el mayor donante del mundo en materia de cooperación internacional para el desarrollo y de ayuda humanitaria que es la Unión Europea (UE). </DIV></pre>
3219	688	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">El objetivo de hacer equipo en la UE frente a la pobreza y las crisis humanitarias en el mundo desembocó en abril de 2020 en el lanzamiento del Team Europe (Equipo Europa), un enfoque de trabajo que busca definir sinergias en los intereses estratégicos de instituciones europeas, Estados miembros y sus agencias implementadoras e instituciones financieras de desarrollo. Todo ello con el objetivo de optimizar los recursos aportados para conseguir un impacto sostenible en un país o región.

 Las Team Europe Initiatives (TEI) son la concreción del enfoque Team Europe, guiadas por las prioridades políticas de la Unión Europea, cuyo objetivo es apoyar un cambio transformador en los países socios proporcionando resultados concretos.

 AECID cree firmemente ...</pre>
3330	716	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">En el ámbito europeo, la AECID forma parte desde su inicio en 2007 de la "Practitioners' Network for European Development Cooperation". La Practitioners' Network (PN) es una la Red de trabajo de Agencias de Cooperación Europeas que tiene por objetivo el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas entre las agencias estatales de cooperación e instituciones europeas de desarrollo y la Comisión Europea, con el fin de coordinar y mejorar la calidad y el impacto de la ayuda europea, y fomentar el trabajo en conjunto de los miembros. La AECID presidió la PN durante el ejercicio 2019-2020.

 También en el ámbito europeo, en 2016 la <A href="http://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-civil-protection-and ...</pre>

Línea	Columna	Código
4415	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema **Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.**

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Solo se muestran los primeros 20 problemas

Línea	Columna	Código
3219	1183	El objetivo de hacer equipo en la UE frente a la pobreza y las crisis humanitarias en el mundo desembocó en abril de 2020 en el lanzamiento del Team Europe (Equipo Europa), un enfoque de trabajo que busca definir sinergias en los intereses estratégicos de instituciones europeas, Estados miembros y sus agencias implementadoras e instituciones financieras de desarrollo. Todo ello con el objetivo de optimizar los recursos aportados para conseguir un impacto sostenible en un país o región.
3220	6	
3221	349	(TEI) son la concreción del enfoque Team Europe, guiadas por las prioridades políticas de la Unión Europea, cuyo objetivo es apoyar un cambio transformador en los países socios proporcionando resultados concretos.
3222	6	 AECID cree firmemente en el enfoque Equipo Europa, participando, con una aportación de más de 1900 M€, en 58 de las 168 TEI definidas en todo el mundo, y con la certeza de que permitirán una mejor coordinación, además de aumentar la cooperación birregional y visibilizar los desafíos comunes, donde la UE puede tener un impacto transformador real.
3223	353	AECID cree firmemente en el enfoque Equipo Europa, participando, con una aportación de más de 1900 M€, en 58 de las 168 TEI definidas en todo el mundo, y con la certeza de que permitirán una mejor coordinación, además de aumentar la cooperación birregional y visibilizar los desafíos comunes, donde la UE puede tener un impacto transformador real.

Línea	Columna	Código
3224	6	
3225	367	es una nueva estrategia europea para impulsar vínculos inteligentes, limpios y seguros en los sectores: digitalización, clima y energía, transporte, salud, educación e investigación
3226	6	 Se trata de una iniciativa enfocada a la puesta en valor la línea de financiación para los países socios. Para ello, la UE y los Estados Miembros están intensificando su oferta a sus socios con grandes inversiones en el desarrollo de infraestructuras en todo el mundo. Entre 2021 y 2027, el Equipo Europa, es decir, las instituciones de la UE y los Estados miembros de la UE conjuntamente, movilizará hasta 300 000 millones de euros de inversiones en estos cinco ámbitos prioritarios.
3330	1423	". La Practitioners' Network (PN) es una la Red de trabajo de Agencias de Cooperación Europeas que tiene por objetivo el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas entre las agencias estatales de cooperación e instituciones europeas de desarrollo y la Comisión Europea, con el fin de coordinar y mejorar la calidad y el impacto de la ayuda europea, y fomentar el trabajo en conjunto de los miembros. La AECID presidió la PN durante el ejercicio 2019-2020.
3331	6	 También en el ámbito europeo, en 2016 la
3332	624	reconoció a la AECID a través de su Oficina de Acción Humanitaria (OAH) como agencia especializada de un Estado Miembro. Esta acreditación permite a la OAH-AECID implementar proyectos de ayuda humanitaria financiados con fondos procedentes de ECHO.
3333	6	 Asimismo, desde 2008 España forma parte de la
3334	483	(European Union National Institutes for Culture). EUNIC desarrolla proyectos culturales que fomentan la confianza y el entendimiento entre los pueblos de Europa y el resto del mundo a través de la cultura. La red local de "clusters" que EUNIC tiene por todo el mundo facilita la colaboración y cooperación en y con actores de países terceros. Anuncios de la Comisión Europea
3335	37	Anuncios de la Comisión Europea ???????
4415	266	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
4416	169	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos
4417	292	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
4418	154	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra



Línea	Columna	Código
4483	121	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
4484	34	Tel. +34 900 20 30 54???????

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	AECID en Senegal - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/aecid-en-senegal
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

46.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3362	708	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> En el ámbito financiero, se está negociando con el país, a través de la oficina del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) , un paquete financiero que incluye operaciones de cooperación reembolsable. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
5746	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	AECID en Jordania - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/d%C3%B3nde-cooperamos/norte-de-%C3%A1frica-y-oriente-pr%C3%B3ximo/aecid-en-jordania
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
5502	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivaci?n de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferre ... </pre>

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Red de Expertos y Expertas AECID - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/red-de-expertos-y-expertas-aecid
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3738	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> El hambre no es un problema técnico, es un problema político </P> Por Ana Regina Segura Martínez y Ángel Chica Sánchez, investigadora en el Observatorio de Derecho a la Alimentación de España e Investigador School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Cooperación al Desarrollo Seguridad Alimentaria y Nutrición Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3806	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> Red de Expertos AECID. Inversión de impacto: Una oportunidad para el desarrollo sostenible </P> Tribuna del director de la AECID, Antón Leis, sobre la inversión de impacto, con motivo de la celebración del Encuentro "La inversión de impacto en el contexto de una Europa global: movilizand o el sector privado europeo" en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, organizado por la AECID. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cooperación para el desarrollo Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
3868	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"><P class="title">Red de Expertos AECID. Análisis, capacitación e innovación, imprescindibles para avanzar hacia el ODS 6</P> El agua y el saneamiento son, por tanto, motor de desarrollo para el cumplimiento de la Agenda 2030. Sin embargo, cerca de 2.200 millones de personas carecen de agua potable gestionada de forma segura y 3.500 millones no disponen de saneamiento adecuado.Por Alejandro Martos, jefe del Departamento del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> AMÉRICA LATINA Y CARIBE Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
3935	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS `La Cooperación que queremos´ por Magdy Martínez Solimán </P> Tras 100 días al frente de la institución, el Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) reflexiona sobre la reforma que debe abordar la Cooperación Española, y la Agencia como su organismo de referencia. Martínez Solimán perfila en este texto las actuaciones clave que regirán su mandato <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cooperación para el desarrollo España Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4000	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS ¿Qué hay detrás del gran éxodo del pueblo venezolano? </P> ¿De qué huyen los venezolanos, cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional, en especial de España, a esta crisis humanitaria sin precedentes en la región? Nos lo explican María Luisa Barrenechea y Christian Freres, profesionales de la Agencia Española de Cooperación, atentos a la situación de la que es considerada como la crisis migratoria más grave del mundo, tras la provocada por la guerra en Siria <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Acción humanitaria Venezuela Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4065	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS AECID. Reforzar los sistemas nacionales de salud para enfrentar al coronavirus </P> -Cruz Ciria, responsable de salud en el Departamento de Cooperación Sectorial, y Mario Fanjul, a cargo de los programas de salud de la AECID en Etiopía, reflexionan acerca del impacto de la crisis internacional del COVID19 en los sistemas de salud de los países con los que trabaja la Cooperación Española. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Salud Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4127	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS. La erradicación de la Violencia de Género: La asignatura pendiente del S.XXI se dificulta con la pandemia </P> Desde la AECID tenemos un compromiso firme con la consecución del ODS5 de la Agenda 2030, alcanzar la igualdad de género destinando la mayor cantidad de fondos a la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Género Objetivos de Desarrollo Sostenible Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más ... </pre>

Línea	Columna	Código
4192	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS. La última turbulenta década de las mujeres en Egipto </P> Nuestro coordinador en El Cairo, Ventura Rodríguez, explica cómo la Cooperación Española impulsa que las mujeres y niñas egipcias accedan a sus derechos en el país más poblado del mundo árabe, donde el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina siguen vigentes. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Género Egipto Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4257	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED de Expertos. Los frentes parlamentarios y cómo convertir la lucha contra el hambre en una cuestión de Estado </P> La lucha contra el hambre y la malnutrición no está en su mejor momento; los últimos informes relatan el aumento del hambre en el mundo y el impacto de la COVID-19 no ayuda a levantar las cifras. Ana Regina Segura, responsable de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la AECID, defiende que la alimentación se convierta, por norma, en una cuestión de Estado para, de una vez por todas, avanzar como lo que somos: la primera generación en la historia que puede acabar con el hambre. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición España Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> <A href="http ... </pre>

Línea	Columna	Código
4322	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS. La ciudadanía global un pilar fundamental para un mundo más justo y sostenible </P> El enorme reto que asume la educación para la ciudadanía global, es conseguir que esa fuerza solidaria arrolladora no se limite a la asistencia, sino que agudice nuestra empatía para enarbolar la bandera de la justicia social y contribuir de manera efectiva a una ética global <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Educación Educación y sensibilización para el Desarrollo España Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4390	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS. La lucha contra la violencia sexual en los conflictos de Filipinas </P> La violencia sexual asociada a conflictos ha tenido lugar de manera sistemática en la historia contemporánea de Filipinas, incluida la esclavitud sexual. Ante esta realidad Filipinas fue el primer país del Sudeste Asiático en publicar un Plan de Acción Nacional sobre Mujer, Paz y Seguridad siguiendo las resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Construcción de la paz Género Filipinas Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
4458	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS. Los retos de la acción humanitaria </P> -La Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y Presidenta de la AECID, expresa en este artículo que hay que aprovechar este tiempo convulso para mejorar la ayuda humanitaria, algo que solo será posible con el apoyo decidido a la labor de los cooperantes <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Acción humanitaria Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
4520	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED EXPERTOS. Cómo construir desarrollo sostenible con una hierba gigante </P> No es un árbol, es una planta tropical, una hierba gigante cuyo uso presenta grandes ventajas en contextos de lucha contra la pobreza, siendo además un aliado para frenar el cambio climático. El Responsable de Programas de la AECID en Ecuador, Rafael Ruipérez, nos relata cómo la "hierba gigante" se ha convertido en un detonador del desarrollo sostenible. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición Medio Ambiente y cambio Climático Ecuador Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </D ... </pre>
4588	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> RED DE EXPERTOS AECID. Mindanao, paraíso quebrado, busca superar la violencia </P> - Filipinas es un largo e inmenso archipiélago, más mar que tierra. El tercio sur, heredero de los antiguos sultanatos de Sulú y Maguindanao, actúa como nexo entre el Asia insular mayoritariamente musulmana y el tercer país con más católicos del mundo.- La deslumbrante diversidad cultural de Mindanao, no sólo anclada en identidades religiosas, ha conseguido sobrevivir a una guerra de décadas con múltiples frentes. La comunidad internacional tiene buenas razones e intereses para apoyar los procesos de paz, tan antiguos como los conflictos.- España ha mostrado su empatía con un país y unas gentes próximas en costumbres y lengua, a pesar de la distancia, a través de una estrategia propia de cooperación al desarrollo para la construcción de paz. <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Cooperación par ... </pre>

Línea	Columna	Código
4657	31	<pre> <DIV class="col-12 col-md-8"> <P class="title"> REDEXPERTOS. La COP 26, una nueva oportunidad para abordar juntos los desafíos de la emergencia climática </P> A las puertas de la XXVI Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, solo 6 de cada 10 Estados han revisado al alza sus compromisos para hacer frente a este enorme desafío. La COP 26 es un escenario decisivo para una tarea ingente que exige aumentar ambición, compromisos y cooperación entre Estados <DIV class="col-12 row p-0"> <DIV class="col-12 col-md-8 listaCats p-0"> Medio Ambiente y cambio Climático Objetivos de Desarrollo Sostenible Red de Expertos y Expertas AECID </DIV> <DIV class="col-12 col-md-4 text-right"> Leer más </DIV> </DIV> </DIV> </pre>
6152	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable- type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicasse guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Aviso legal - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/aviso-legal
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema Escasez de encabezados para estructurar el contenido.

Los elementos de encabezado (role="heading") sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquía de encabezados.

Se está empleando un único encabezado en la página, siendo éste insuficiente teniendo en cuenta la cantidad de contenido textual presente en la misma. Emplear un único encabezado principal puede ser insuficiente en la mayoría de las ocasiones. Se ha de organizar y estructurar el contenido de la página en diferentes secciones usando los elementos de encabezado para indicar el título de cada sección con el fin de facilitar la lectura y comprensión del contenido.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3333	338	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Para la resolución de cualquier cuestión litigiosa relacionada con el presente sitio web, será de aplicación la legislación española vigente en el momento del litigio, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso. </DIV></pre>
3340	125	<pre><DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo podrá en cualquier momento suspender el funcionamiento de su Portal, con o sin previa notificación, y sin que el usuario tenga posibilidad de exigir indemnización alguna por esta causa. </DIV></pre>

Línea	Columna	Código
4417	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Publicaciones - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/publicaciones
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	0	Falla

50.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
1365	100	<pre> <DIV class="textoBanner" data-lfr-editable-id="textoBanner" data-lfr-editable-type="rich-text"> <H1 style="text-align:center"> Publicaciones </H1> ???????
 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha generado a lo largo de más de 30 años un importante corpus de publicaciones y documentos relacionados con la cooperación, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. Estos recursos están disponibles al público a través de la Biblioteca Digital de la AECID. </DIV> </pre>
2221	132	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> EDITORIAL MAIDHISA. C/ Berbiquí, 17.
 Polígono Sta Ana. 28529, Rivas Vaciamadrid,
 Madrid. Tel. ?(+34) 91 670 21 89

 LIBRERÍA DEL BOE C/ Trafalgar, 27. 28010,
 Madrid. Tel. ?(+34) 91 111 40 00 Correo
 ???????electrónico: libreria@boe.es </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
2376	83	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text"> Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aecid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ta ... </pre>

1.5 Agrupación estructural

Problema Abuso de saltos de línea BR en lugar de emplear elementos estructurales más adecuados.

Los saltos de línea con el elemento BR se han de emplear de forma excepcional y sólo si está justificado su uso. Si se puede emplear otro elemento estructural más adecuado para organizar el contenido se ha de emplear dicho elemento en su lugar. Por ejemplo, para un listado se deberá emplear el marcado de listas (UL, OL, LI, etc.) y los párrafos se deben marcar con el elemento apropiado (P) en lugar de simular dichas estructuras mediante saltos de líneas. Un abuso de los saltos de línea indica una deficiencia en el marcado estructural de la página.

Línea	Columna	Código
1366	67	???????
2222	67	C/ Berbiquí, 17. Polígono Sta Ana. 28529, Rivas Vaciamadrid,
2222	116	Polígono Sta Ana. 28529, Rivas Vaciamadrid, Madrid. Tel. ?(+34) 91 670 21 89
2222	154	Madrid. Tel. ?(+34) 91 670 21 89
2222	160	
2222	224	C/ Trafalgar, 27. 28010, Madrid. Tel. ?(+34) 91 111 40 00 Correo
2222	269	Madrid. Tel. ?(+34) 91 111 40 00 Correo ???????electrónico:
2377	193	Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies. Las cookies categorizadas como
2377	362	se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web. También utilizamos

Línea	Columna	Código
2377	654	que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte. Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
2377	808	Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación. Para obtener más información, consulte nuestra
2448	49	Av. Reyes Católicos 4 - 28040 Madrid Tel. +34 900 20 30 54???????
2448	83	Tel. +34 900 20 30 54????????

50.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.6 Navegación consistente

Problema **Enlaces situados de forma contigua que apuntan al mismo destino.**

La repetición de enlaces consecutivos a un mismo destino sólo sirve para añadir 'ruido' y contenido innecesario que entorpece la legibilidad y la interacción con la página a determinados usuarios como a aquellos que emplean un lector de pantalla.

Es el caso, por ejemplo, del uso de imágenes situadas de forma contigua a enlaces textuales marcándose ambos como dos enlaces independientes en lugar de utilizar un único enlace que englobe ambos elementos.

Línea	Columna	Código
1753	167	<pre> <DIV class="lfr-layout-structure-item-60c1a44f-95d7-763a-9ba0- c2451628dd63 lfr-layout-structure-item-container " style=""> <DIV class="lfr-layout-structure-item-card-documento-peque-o-aecid lfr-layout-structure-item-735d09fe-28ff-33bf-00ed-348f0663c49b " style=""> <DIV id="fragment-8cf7b1e6-e63d-03a2-bdd1-cfa80341198d"> <DIV class="cardDocPeq d-flex justify-content-center align-items- center"> <SVG class="iconoDoc" fill="none" height="21" viewBox="0 0 20 21" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <G clip-path="url(#clip0_246_24626)"> <PATH d="M13.6667 0.75H4.66675C3.56675 0.75 2.66675 1.65 2.66675 2.75V18.75C2.66675 19.85 3.56675 20.75 4.66675 20.75H16.6667C17.7667 20.75 18.6667 19.85 18.6667 18.75V5.75L13.6667 0.75ZM4.66675 18.75V2.75H12.6667V6.75H16.6667V18.75H4.66675ZM14.6667 8.75V13.75C14.6667 15.96 12.8767 17.75 10.6667 17.75C8.45 ... </pre>

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	AECID en Níger - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/aecid-en-niger
Puntuación media	8.90
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	0	Falla
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.1 Existencia de alternativas textuales

Problema **Textos alternativos demasiado extensos.**

El contenido alternativo textual de las imágenes no debe ser superior a 150 caracteres. En en dicho caso se requiere son de descripciones detalladas con los atributos longdesc o aria-describedby .

Línea	Columna	Código
4370	1337	

1.5 Agrupación estructural

Problema **Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).**

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3343	689	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Níger ha sido uno de los países prioritarios de la Cooperación Española (CE) desde 2006. La AECID esta presente en el país desde 2009 a través de su Oficina de Cooperación Española ubicada en Niamey. Las prioridades y planificación del programa de cooperación se establecen en el Marco de Asociación País (MAP 2023-2027) entre España y Níger, firmado en enero de 2023, cuyos sectores prioritarios son la agricultura y desarrollo rural, salud, educación e igualdad de género . </DIV> </pre>
3353	706	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text"> Tras firmar el actual MAP, en 2023 se preveía que se usaran los siguientes instrumentos de financiación: bilateral directa (incluidas aportaciones reembolsables en el marco del Fondo para la Promoción del Desarrollo -FONPRODE -: operaciones de crédito a Estado por primera vez en Níger), bilateral indirecta, multilateral, cooperación delegada y cooperación técnica. </DIV> </pre>

Línea	Columna	Código
5706	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Red Exterior - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/red-exterior
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4486	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Boletines - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/boletines
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4654	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Dónde cooperamos - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/donde-cooperamos
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
4752	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra <A href="https://www.aacid.es/pol%C3%ADtica-de-cookies" rel="noopener noreferrer" ... </pre>

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Guía de Navegación - aecid.es
URL	https://www.aecid.es/guia-de-navegacion
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	0	Falla
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	1	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	1	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.5 Agrupación estructural

Problema Elemento DIV que contiene un texto de más de 150 caracteres sin emplear ninguna etiqueta de marcado de texto (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.).

Los párrafos de texto en el contenido de la página se deben marcar mediante los elementos HTML destinados a ese fin (P), en lugar de utilizar elementos sin valor semántico.

Los lectores de pantalla proporcionan mecanismos especiales de navegación que permiten a los usuarios avanzar al siguiente párrafo de la página, operación que no es posible si éstos no se identifican semánticamente con el marcado correcto.

Línea	Columna	Código
3203	335	<pre> <DIV class="clearfix component-paragraph text-break" data-lfr-editable-id="element-text" data-lfr-editable-type="rich-text">Esta es la página Web de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Se han diseñado con una estructura de contenidos y un sistema de navegación que garantizan la facilidad de uso y accesibilidad para todos los usuarios.
 Este espacio se encargará mostrar los contenidos de nuestra página: los anuncios relacionados con la cooperación, la cooperación que se lleva a cabo en todo el mundo, las publicaciones, las noticias y la agenda, y un largo etcétera de contenidos relacionados con la cooperación española. </DIV> </pre>
4322	81	<pre> <DIV data-lfr-editable-id="textoCookies" data-lfr-editable-type="rich-text">Usamos cookies para ayudarle a navegar de manera eficiente y realizar ciertas funciones. Encontrará información detallada sobre cada una de las cookies en las políticas de cookies.
 Las cookies categorizadas como técnicas se guardan en su navegador, ya que son esenciales para permitir las funcionalidades básicas del sitio web.
 También utilizamos cookies de terceros que nos ayudan a analizar cómo usted utiliza este sitio web, guardar sus preferencias y aportar el contenido y la publicidad que le sean relevantes. Estas cookies solo se guardan en su navegador previo consentimiento por su parte.
 Puede optar por activar o desactivar alguna o todas estas cookies, aunque la desactivación de algunas podría afectar a su experiencia de navegación.
 Para obtener más información, consulte nuestra ... </pre>



56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en

<http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado>